I2475PXQU/GR

Ergonomic IPS business monitor with USB hub

Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24" display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.



Особливості

IPS-панель
IPS-панель забезпечує неймовірну якість зображення з реалістичними, яскравими та точно переданими кольорами. Картинка залишається насиченою та незмінною, незалежно від кута, під яким ви дивитеся на екран.

Регулювання висоти підставки
Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.

Акустичні системи
Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.

Display Port
DisplayPort забезпечує надшвидку передачу цифрового аудіо та відео без втрати якості й затримок сигналу. Швидко та легко підключайте до монітора різноманітні пристрої, зокрема комп'ютер, ноутбук, медіаплеєр, ігрову консоль та багато іншого. Це ідеальне рішення як для професіоналів, так і для найвибагливіших домашніх користувачів.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	I2475PXQU/GR
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	75 ID
Дата випуску (приблизна)	03.04.2016
EAN	4038986145541

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	23,8
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,2745
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	200M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	250 cd/m²

ВІДЕОФУНКЦІЇ

Без мерехтіння	Flicker Free

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Регулювання висоти (мм)	130mm
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	7
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	14,8
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,3
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,2
Клас енергоефективності	A

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.1 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Покоління USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	420(H) x 693(W) x 184(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	7,7
Вага нетто без упаковки (в кг)	5,53

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель DVI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Аудіокабель	1.8
Кабель живлення C13	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.