# I960PRDA

## Ergonomiczny monitor 19” 5:4 z głośnikami

Ten ekran 5:4 19” IPS oferuje szeroki kąt oglądania, opcje ergonomicznej regulacji, złącze DVI i wbudowane głośniki, co czyni z niego doskonały wybór dla wymagających użytkowników biurowych.




## Funkcje



**Podstawa z regulacją wysokości**
Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



**Głośniki**
Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



**Kensington Lock**
Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.

| OGÓLNE | |
|---|---|
| **Nazwa modelu** | I960PRDA |
| **Kanał** | B2B |
| **Linia produktowa** | Linia Pro |
| **Rodzina projektowa** | 60 ID |
| **Data wprowadzenia na rynek (ETA)** | 29.12.2014 |
| **EAN** | 4038986195058 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLACZU | |
|---|---|
| **Wielkość ekranu (cale)** | 19,0 |
| **Wielkość ekranu (cm)** | 48,26 |
| **Płaski/zakrzywiony** | Płaski |
| **Twardość ekranu** | 3H |
| **Wielkość piksela (mm)** | 0,294 |
| **Rozdzielczość matrycy** | 1280x1024 |
| **Proporcje obrazu** | 5:4 |
| **Typ matrycy** | IPS |
| **Typ podświetlenia** | WLED |
| **Max Częstotliwość odświeżania** | 75 Hz |
| **Czas reakcji GtG** | 5 ms |
| **Współczynnik kontrastu statycznego** | 1000:1 |
| **Współczynnik kontrastu dynamicznego** | 50M:1 |
| **Kąt oglądania (CR10)** | 178/178 |
| **Kolory ekranu** | 16,7 mln |
| **Jasność w nitach** | 250 cd/m² |

| INFORMACJE O OBUDOWIE | |
|---|---|
| **Kolor ramki (przód)** | Czarny |
| **Kolor obudowy (tylna ścianka)** | Czarny |
| **Wykończenie obudowy (tylna ścianka)** | Faktura |
| **Moc głośników** | 2 W x 2 |
| **Mocowanie ścienne Vesa** | 100x100 |

| INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII | |
|---|---|
| **Pochylanie** | -5/20 |
| **Regulacja wysokości (mm)** | 130mm |
| **Obrót** | -165/165 |
| **Funkcja Pivot** | Yes |

| ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
|---|---|
| **Certyfikat TCO** | 6 |
| **Energy star** | Energy star 8 |
| **WEEE** | Tak |
| **Zgodność z RoHS** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu** | W 100% nadający się do recyklingu |

| ZUŻYCIE ENERGII | |
|---|---|
| **Zasilanie** | Wewnętrzne |
| **Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)** | 16,0 |
| **Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania** | 0,27 |
| **Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia** | 0,21 |
| **Klasa energetyczna** | E |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI | |
|---|---|
| **CB** | Tak |
| **CE** | Tak |
| **TUV-GS-Mark** | Tak |
| **EAC** | Tak |
| **FCC** | Tak |
| **Microsoft WHQL** | Tak |
| **Warunki gwarancji dotyczące pikseli** | ISO 9241-307 |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH | |
|---|---|
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| **Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm** | 409.2(H) x 422(W) x 210(D) |
| **Wymiary opakowania (SxWxG) mm** | 168(H) x 668(W) x 418(D) |
| **Masa brutto z opakowaniem (w kg)** | 6,6 |
| **Masa netto bez opakowania (kg)** | 4,77 |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| **Kabel D- SUB (VGA)** | 1.8 |
| **Kabel DVI** | 1.8 |
| **Kabel audio** | 1.8 |
| **Kabel zasilający C7** | 1.8 |

| INNE INFORMACJE | |
|---|---|
| **Okres gwarancji** | 3 lata |
| **MTBF** | 50.000 hours (excluded backlight) |


**⚠ INFORMACJA PRAWNA**

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.