

Ecrã ergonómico 5:4 de 19" com colunas

Este ecrã IPS 5:4 de 19" inclui ângulos de visualização amplos, opções ergonómicas, conectividade DVI e colunas integradas, o que o torna uma boa opção para os utilizadores empresariais exigentes.



Funcionalidades



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

GERAL	
Nome do modelo	I960PRDA
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	29/12/2014
EAN	4038986195058

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	19,0
Tamanho do ecrã (cm)	48,26
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,294
Resolução do painel	1280x1024
Rácio de aspeto	5:4
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brilho em nits	250 cd/m ²

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	2 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/20
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	6
Energy Star	Energy star 8
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	16,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,27
Consumo de energia offline em watts	0,21
Classe energética	E

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	409.2(H) x 422(W) x 210(D)
---	----------------------------

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	168(H) x 668(W) x 418(D)
--------------------------------------	--------------------------

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,6
--------------------------------------	-----

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,77
--	------

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

Cabo DVI	1.8
----------	-----

Cabo de áudio	1.8
---------------	-----

Cabo de alimentação C7	1.8
------------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------

AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.