

## Ecrã IPS de 19" 5:4 com colunas

Este ecrã IPS 5:4 de 19" inclui ângulos de visualização amplos, conectividade DVI e colunas integradas, o que o torna uma boa opção para os utilizadores empresariais exigentes.



## Funcionalidades

| GERAL                         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nome do modelo                | I960SRDA              |
| Canal                         | B2B                   |
| Linha de produtos             | Pro-line              |
| Família do design             | 60 ID                 |
| Data de lançamento (ETA)      | 29/12/2014            |
| EAN                           | 4038986195041         |
| MOSTRAR INFORMAÇÃO            |                       |
| Tamanho do ecrã (polegadas)   | 19,0                  |
| Tamanho do ecrã (cm)          | 48,26                 |
| Plano/Curvo                   | Flat                  |
| Resistência do ecrã           | 3H                    |
| Tom de píxeis (mm)            | 0,294                 |
| Resolução do painel           | 1280x1024             |
| Rácio de aspeto               | 5:4                   |
| Tipo de painel                | IPS                   |
| Tipo de luz de fundo          | WLED                  |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz                 |
| Tempo de resposta GTG         | 5 ms                  |
| Rácio de contraste-estática   | 1000:1                |
| Rácio de contraste dinâmico   | 20M:1                 |
| Ângulo de visão (CR10)        | 178/178               |
| Cores do ecrã                 | 16.7 Million          |
| Brilho em nits                | 250 cd/m <sup>2</sup> |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO      |         |
|-------------------------------|---------|
| Isento de cintilação          | No      |
| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO   |         |
| Cor do aro (frontal)          | Black   |
| Cor da armação (verso)        | Black   |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Intensidade da coluna         | 2 W x 2 |
| Montagem de parede VESA       | 100x100 |

| ERGONOMIA  |       |
|------------|-------|
| Inclinação | -5/20 |
| Pivô       | No    |

| SUSTENTABILIDADE                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificação TCO                 | 6               |
| Energy Star                      | Energy star 8   |
| REEE                             | Sim             |
| Em conformidade com RoHS         | Sim             |
| Isento de mercúrio               | Sim             |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA  |          |
|--|----------|
| Fornecimento de energia  | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 16,0     |
| Consumo de energia em reserva em watts                           | 0,27     |
| Consumo de energia offline em watts                              | 0,21     |
| Classe energética  | E        |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR |              |
|---------------------------|--------------|
| CB                        | Sim          |
| CE                        | Sim          |
| TÜV GS Mark               | Sim          |
| EAC                       | Sim          |
| Microsoft WHQL            | Sim          |
| Política de píxeis        | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE |          |
|---------------------------------|----------|
| D-SUB (VGA)                     | 1x       |
| DVI                             | 1x DVI-D |

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 405.1(H) x 409.2(W) x 210(D) |
|---|------------------------------|

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 114(H) x 463(W) x 459(D) |
|--------------------------------------|--------------------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 4,2 |
|--------------------------------------|-----|

|  |      |
|--|------|
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 2,85 |
|--|------|

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cabo D-SUB (VGA) | 1.8 |
|------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Cabo DVI | 1.8 |
|----------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Cabo de áudio | 1.8 |
|---------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cabo de alimentação C7 | 1.8 |
|------------------------|-----|

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|---------------------|---------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours<br>(excluded backlight) |
|------|--------------------------------------|

#### AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.