


Display WLED da 23,6" con risoluzione Full HD, tempi di risposta rapidi, rapporti di contrasto elevati e tecnologia del pannello MVA per angoli di visione extra ampi

Il display M2470SWD2 è la soluzione ideale per le esigenze di home computing a prestazioni elevate con risoluzione Full HD e rapporti di contrasto elevati per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia avanzata del pannello MVA offre eccezionali angoli di visualizzazione da 178 gradi e il tempo di risposta di 4ms è perfetto per le applicazioni grafiche esigenti e i film dal passo veloce.



Caratteristiche



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.




Pannello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



Kensington Lock

Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.



Vesa Mount

I piedistalli Ergo Base di AOC combinano versatilità, robustezza e semplicità d'uso in un unico prodotto. Ma volete continuare a utilizzare la vostra installazione a parete o multi-schermo mediante con supporti per scrivania? I sistemi di fissaggio VESA vi offrono la massima flessibilità. Fissate il vostro monitor in qualunque posizione (capovolto, ruotato, o sopra un altro display) e ovunque desideriate con supporti e piedistalli di terzi, grazie al sistema di fissaggio VESA opzionale.

GENERALE	
Nome modello	M2470SWD2
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	70 ID
Data di lancio stimata	30/12/2014
Codice EAN	4038986144957

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23,6
Dimensione schermo (in cm)	59,944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,2715
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Flicker-Free	No

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/25
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	7
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	17,96
Consumo energetico in standby in W	0,37
Consumo energetico da spento in W	0,19
Classe energetica	F

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,14
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,51

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo DVI	1.5
Cavo di alimentazione C7	1.2

ALTRE INFORMAZIONI

**Periodo di validità
della garanzia** 3 anni

**Tempo medio fra i
guasti** 50.000 hours
(excluded backlight)