

Ecrã WLED de 23,6 polegadas com resolução Full HD, tempos de resposta rápidos, relações de contraste elevadas e tecnologia de painel MVA para ângulos de visualização ultra-amplos

O ecrã M2470SWD é a solução ideal para computação doméstica de elevado desempenho com resolução Full HD e relações de contraste elevadas para imagens nítidas e detalhadas. A tecnologia avançada do painel MVA oferece incríveis ângulos de visualização de 178 graus.



Funcionalidades



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.




Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.



Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.



Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem versatilidade, robustez e facilidade de utilização num só pacote. Continua a querer utilizar o suporte de parede ou a configuração de vários monitores com suportes de secretária? Os suportes VESA oferecem-lhe a máxima flexibilidade. Invertido, no modo articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor onde quiser utilizando suportes de terceiros graças à opção de montagem VESA.

GERAL	
Nome do modelo	M2470SWD2
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	70 ID
Data de lançamento (ETA)	30/12/2014
EAN	4038986144957
MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,6
Tamanho do ecrã (cm)	59,944
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,2715
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Isento de cintilação	No
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/25
Pivô	No

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	7
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	17,96
Consumo de energia em reserva em watts	0,37
Consumo de energia offline em watts	0,19
Classe energética	F

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
--	------------------------------

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
---	--------------------------

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	5,14
---	------

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,51
---	------

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.2
-------------------------	-----

Cabo DVI	1.5
-----------------	-----

Cabo de alimentação C7	1.2
-------------------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
----------------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	--------------------------------------