

23.6-inch WLED display with Full HD resolution, quick response times, high contrast ratios and MVA panel technology for extra-wide viewing angles

The M2470SWD display is the ideal solution for high-performance home computing with Full HD resolution and high contrast ratios for clear, detailed imagery. Advanced MVA panel technology delivers amazing 178-degree viewing angles.



Особливості



FHD роздільна здатність

Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатьма деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.




IPS-панель

VA Panels (Vertical Alignment) display deeper blacks and a high contrast for extra vivid and bright images.



Kensington Lock

Kensington Lock is an anti-theft system, comprising a metal-reinforced hole in the body of the respective device, to use with a metal cable secured with a key/lock system. Kensington locks enable you to secure your AOC monitor during a LAN event, an organisation, or wherever you carry it.



Vesa Mount

AOC's Ergo Base stands bring versatility, sturdiness and ease of use in one package. But do you still want to use your wall mount or multi-monitor setup using desk mounts? VESA mounts bring you the uppermost flexibility. Upside-down, in pivot mode, on top of each other, attach your monitor wherever you want using 3rd party mounts and stands thanks to the VESA mount option.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	M2470SWD2
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	70 ID
Дата випуску (приблизно)	30.12.2014
EAN	4038986144957

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	23,6
Розмір екрана (см)	59,944
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,2715
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	MVA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	5 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ

Без мерехтіння	No
----------------	----

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5/25
Поворот	No

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	7
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	17,96
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,37
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,19
Клас енергоефективності	F

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
--	------------------------------

Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	127(H) x 620(W) x 435(D)
---------------------------------------	--------------------------

Вага брутто в упаковці (у кг)	5,14
--------------------------------------	------

Вага нетто без упаковки (в кг)	3,51
---------------------------------------	------

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
---------------------------	-----

Кабель DVI	1.5
-------------------	-----

Кабель живлення C7	1.2
---------------------------	-----

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
---------------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	--------------------------------------