

ГОТОВ К ЛЮБЫМ
ИСПЫТАНИЯМ

POWERED BY
PD27



0.5_{ms}

240_{Hz}

AMD
FreeSync
Premium Pro




VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400



Игровой монитор AGON от AOC и дизайн-студии Porsche. Изогнутый дисплей диагональю 27 дюймов и кривизной 1000R обладает разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц и обеспечивает идеально плавный игровой процесс независимо от скорости вашей игры.

- **Вневременной дизайн и безупречная производительность**
- **Создан быть максимально производительным**
- **Истоки дизайна в автоспорте**
- **Стенд, вдохновленный гоночным каркасом безопасности**
- **Экстремальное погружение с кривизной 1000R**
- **Сверхбыстрая частота обновления 240 Гц**

**ВНЕВРЕМЕННОЙ
ДИЗАЙН И
БЕЗУПРЕЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**





**СОЗДАН БЫТЬ
МАКСИМАЛЬНО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ**

**ИСТОКИ ДИЗАЙНА В
АВТОСПОРТЕ**



**СТЕНД,
ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ГОНОЧНЫМ
КАРКАСОМ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ С
КРИВИЗНОЙ 1000R**

Изогнутый монитор огибает вас, помещает в центр действия и обеспечивает полное погружение в игровой процесс, создавая ощущение будто вы сидите за рулем гоночного автомобиля.



**СВЕРХБЫСТРАЯ
ЧАСТОТА
ОБНОВЛЕНИЯ 240 ГЦ**

240 Гц полностью раскрывает возможности новейших графических процессоров, гарантируя беспрецедентную плавность изображения на экране. Благодаря резкости каждой детали и кристальной четкости каждого движения, почувствуйте как ваши реакции преобразуются в непосредственные действия и улучшают игру.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	PD27	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68,58	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Плоский/изогнутый	Изогнутый	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Семейство конструкций	PD	Радиус изогнутости	1000R	Технология Blue Light	Low Blue Light
Дата запуска (расчетная)	10.11.2020	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	119,0
EAN	4046901932893	Разрешение панели	2560x1440	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
		Соотношение сторон	16:9	Flicker-Free	Flicker Free
		Тип панели	VA	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Тип подсветки	WLED		
		Max Частота обновления	240 Hz		
		Время отклика GtG	1 мс		
		Время отклика MPRT	0,5 мс		
		Соотношение статической контрастности	2500:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	Цвет рамки (спереди)	Черный
		Угол обзора (CR10)	178/178	Цвет корпуса (сзади)	Черный
		Цвета дисплея	16,7 млн	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Brightness in nits	550 cd/m²	Мощность динамика	5 W x 2
				Встроенный микрофон	Да
				Защитный замок Kensington	Да
				ЭРГОНОМИКА	
				Наклон	-5/23
				Регулировка по высоте (мм)	150mm
				Поворот	-17/17
				Переворот	No

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports)
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Energy Star	Energy star 8
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	52,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	439.9(H) x 605.5(W) x 322(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	678(H) x 690(W) x 376(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	14,9
Вес нетто без упаковки (кг)	8,9

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Адаптер питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------