

AGON
BY AOC

ENSILUOKKAINEN

POWERED BY

PD32M



GAME MODE



USB C



IPS WIDE VIEW



LOW INPUT LAG



SPEAKERS

Porsche Design AOC AGON PRO PD32M asettaa uudet standardit pelinäyttöihin. Kehyksetön 32" mini-LED-näyttö pelaamiseen, suoratoistoon ja grafiikkaan. 4K-näytön tarkkuus, 144 Hz:n virkistystaajuus, Display HDR 1400 -sertifioitu näyttö ja laaja 97 % DCI-P3:n väriavaruus.

- **USB-C**
- **HDMI**
- **HDMI 2.1**
- **Integroidut kaiuttimet**
- **USB monitor 3.0**
- **Kehyksetön muotoilu**

USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalien siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

HDMI 2.1

Viimeisin HDMI-tekniikka parantaa edelleen virkistystaajuutta ja resoluutiota. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sisällön katselemiseen sekä pelaamiseen: HDMI 2.1 -tekniikka maksimoi suorituskyvyn seuraavan sukupolven konsoleissa.

INTEGROIDUT KAIUTTIMET

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

USB MONITOR 3.0

Tutustu AOC myConnect USB-monitorien tarjoamaan vapauteen ja joustavuuteen. Yksittäinen USB-kaapeli yhdistää kannettavan tietokoneen suoraan näyttöön - ei enää lisäjohtojen tai virtalähteen tarvetta. USB-kaapeli mahdollistaa tiedonsiirron näyttöön ja toimii energiatehokkaana virtalähteenä. Nämä monitorit tarjoavat optimaalista kannettavuutta niin työ- kuin pelitarkoituksiin. Erittäin helpon liitettävyyden lisäksi innovatiivinen jalusta tarjoaa monia katseluvalintoja.

KEHYKSETÖN MUOTOILU

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

YLEISTÄ

Mallin nimi	PD32M
Merkki	AOC
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	PD
Lanseerauspäivä (ETA)	20.4.2022
EAN	4038986119801

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,0
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliä tuumaa kohden	140,0
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	Mini LED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika CtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CRI0)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Kirkkaus nitteinä	600 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Local Dimming 1152 zone

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48~144HZ (HDMI/DP) / 23~120HZ(USB-C)
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30~330KHZ
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	156,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	122,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	97,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	131,0
Välkkymätön	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Harmaa
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	8W x 2 + DTS
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-5/21
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-30/30
Säädettävä	Yes

PELIOMIN AISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS

REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	80,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI- versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	Display port 1.4 (DSC) x1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	715.2x425.5x63.2mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	19,65
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	11,52

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A - kaapeli	1.5
Virtasovitin	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
---------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.