

AGON
BY AOC

NIE DO POBICIA

POWERED BY

PD32M



GAME MODE



USB C



IPS WIDE VIEW



LOW INPUT LAG



SPEAKERS

Model Porsche Design AOC AGON PRO PD32M wyznacza nowe standardy w dziedzinie monitorów gamingowych. Bezramkowy, 32-calowy ekran mini LED do gier, strumieniowania wideo i grafiki. Rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 144 Hz, certyfikat Display HDR 1400, pokrycie w 97% szerokiej przestrzeni barw DCI-P3.

- **USB-C**
- **HDMI**
- **HDMI 2.1**
- **Głośniki**
- **Monitor USB 3.0**
- **Konstrukcja bezramkowa**

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

HDMI 2.1

Najnowszy standard technologii HDMI pozwala korzystać z jeszcze wyższych częstotliwości odświeżania i rozdzielczości. Zapewnia to nowe możliwości nie tylko podczas oglądania multimedialnych treści, ale również podczas gry: HDMI 2.1 pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez konsole nowej generacji.

GŁOŚNIKI

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

MONITOR USB 3.0

Ciesz się swobodą i elastycznością, jaką zapewniają monitory USB myConnect firmy AOC. Za pomocą pojedynczego kabla USB można podłączyć laptop bezpośrednio do monitora, co eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych kabli wideo oraz zasilacza. Za pośrednictwem kabla USB, który pełni także funkcję zasilającą, dane są przesyłane do monitora. Monitory tego typu zapewniają optymalną przenośność niezależnie od tego, czy pracujesz czy grasz. Poza niezwykle łatwością podłączania innowacyjna podstawa zapewnia szeroką gamę opcji oglądania.

KONSTRUKCJA BEZRAMKOWA

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	PD32M	Wielkość ekranu (cale)	31,5	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	80,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Kanał	Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48~144HZ (HDMI/DP) / 23~120HZ(USB-C)
Linia produktowa	AGON PRO	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30~330KHZ
Rodzina projektowa	PD	Liczba pikseli na cal	140,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1400
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	20.04.2022	Rozdzielczość matrycy	3840x2160	Technologia Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986119801	Proporcje obrazu	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Typ matrycy	IPS	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	156,0
		Typ podświetlenia	Mini LED	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	122,0
		Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	97,0
		Czas reakcji GtG	1 ms	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	131,0
		Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1	Flicker-Free	No
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	1,07 mld		
		Jasność w nitach	600 cd/m ²		
		Lokalne strefy przyciemniania	Local Dimming 1152 zone		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Szary
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	8W x 2 + DTS
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/21
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-30/30
Funkcja Pivot	Yes

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu

EKOLOGIA

Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	80,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączenia urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	715.2x425.5x63.2mm
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	19,65
Masa netto bez opakowania (kg)	11,52

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI 1.8

Kabel Displayport 1.8

Kabel USB-C na C/A 1.5

Zasilacz Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.