AGON BY AOC

ZAPROJEKTOWANY, ABY SKORZYSTAĆ Z KAŻDEGO WYZWANIA



POWERED BY

PD49

Odkryj wyjątkowe połączenie najwyższej wydajności i topowego wzornictwa. Ten wysokiej klasy monitor na nowo definiuje wrażenia z gry, oferując rozdzielczość 5K DQHD, ogromny 49-calowy wyświetlacz QD-OLED i błyskawiczną częstotliwość odświeżania 240 Hz. Krzywizna 1800 zapewnia pełną imersję, a maksymalna jasność 1000 nitów zapewnia oszałamiające wrażenia HDR z żywymi kolorami i kontrastem. Oprócz wspaniałych doświadczeń w grach monitor PD49 wzbogaca też domowe biuro. Jest wyposażony ergonomiczną podstawkę i koncentrator USB, i zapewnia połączenie USB-C oraz wygodne funkcje KVM. Krystalicznie czysty obraz i dźwięk, wysokiej jakości głośniki i certyfikat PC-HDR TB 400 podnoszą jakość pracy i rozrywki. Monitor PD49 jest inspirowany ekskluzywną wersją Porsche 911 z elementami obudowy przywodzącymi na myśl kultowe Porsche 911 S 2.4 Targa z roku 1972, w którym powstała słynna stuttgarcka marka. To historyczne arcydzieło, wiernie odrestaurowane przez Porsche Classic, jest ponadczasową muzą elegancji i jakości wzornictwa. Witamy w świecie, w którym każdy piksel emanuje mocą i elegancją.

- 240Hz
- Display HDR TB 400
- Adaptive Sync
- USB-C
- iF Design Award
- Red Dot Award
- Panel QD OLED
- Profesjonalne granie
- Łączność
- Port wyświetlacza HDMI
- Głośnik stereo 8W X2 z dźwiękiem DTS
- WVA QD OLED
- DQ HD 5120x1440
- 1800 Curved
- RJ45
- Regulowany stojak
- OSD Boot
- Czas reakcji 0,03 ms GtG
- 1.07B Kolory
- DCI-P399%

240HZ

Obsługuje wysokie częstotliwości odświeżania do 240 Hz, co zapewnia płynną i responsywną rozgrywkę przy minimalnym opóźnieniu wejściowym i rozmyciu ruchu. Możesz także skorzystać z technologii Adaptive-Sync, takich jak G-Sync lub FreeSync, aby wyeliminować rozrywanie i zacinanie się ekranu.





DISPLAY HDR TB 400

Jest kompatybilny z większością nowoczesnych kart graficznych i urządzeń obsługujących DisplayPort 1.4 lub HDMI 2.1. Możesz z łatwością podłączyć swój komputer stacjonarny, laptop, konsolę lub urządzenie do transmisji strumieniowej do monitora DQHD i cieszyć się jego zaletami.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync dopasowuje częstotliwość odświeżania pionowego monitora do częstotliwości klatek dostarczanej przez procesor graficzny, dzięki czemu rozgrywka i zwykłe gry są jeszcze bardziej płynne, eliminując zacinanie się, rozrywanie obrazu i drgania. Ta funkcja jest również przydatna podczas oglądania filmów i innych multimediów wizualnych, zapewniając płynniejszą rozrywkę.





USB-C

Ciesz się tym, co najlepsze z obu światów: wszechstronnością i wydajnością. Niezależnie od tego, czy chcesz podłączyć się do monitora 4K, szybkiej sieci czy wydajnego urządzenia peryferyjnego, możesz to wszystko zrobić za pomocą jednego urządzenia. Większa łączność dzięki USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2,5 GB Ethernet, możesz uwolnić pełny potencjał swojego PD49

IF DESIGN AWARD

Zdobywca nagrody iF Design Award PD49 łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: śmiały projekt Studio F. A. Porsche, jednego z najbardziej renomowanych studiów projektowych, z najwyższej klasy technologią wyświetlania firmy AOC. Konstrukcja PD49 odzwierciedla zmieniające się postrzeganie pracy i życia prywatnego przez ludzi i jest skierowana do użytkowników o wysokich wymaganiach estetycznych, dzięki czemu monitor wyróżnia się w każdym środowisku i kontekście użytkowania.





RED DOT AWARD

Zdobywca nagrody Red Dot Design Award PD49 łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: śmiały projekt Studio F. A. Porsche, jednego z najbardziej renomowanych studiów projektowych, z najwyższej klasy technologią wyświetlania firmy AOC. Konstrukcja PD49 odzwierciedla zmieniające się postrzeganie pracy i życia prywatnego przez ludzi i jest skierowana do użytkowników o wysokich wymaganiach estetycznych, dzięki czemu monitor wyróżnia się w każdym środowisku i kontekście użytkowania.

PANEL QD OLED

QD-OLED reprezentuje podejście hybrydowe, które łączy panele OLED i technologię kropek kwantowych.





PROFESJONALNE GRANIE

Precyzyjna, opływowa konstrukcja jest idealnie dopasowana do funkcji gier o wysokiej wydajności. Dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasowi reakcji 0,03 ms GtG możliwa jest szybka gra bez utraty jakości. Monitor posiada funkcję LightFX zapewniającą jeszcze intensywniejsze wrażenia i poczucie zanurzenia się w grze.

ŁĄCZNOŚĆ

Łączność również nie jest pozostawiona przypadkowi, ponieważ monitor jest wyposażony w kilka portów, takich jak HDMI, DisplayPort, USB, słuchawki i mikrofon.



More connectivity with USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2.5GB Ethernet



PORT WYŚWIETLACZA HDMI

Ciesz się tym, co najlepsze z obu światów: wszechstronnością i wydajnością. Niezależnie od tego, czy chcesz podłączyć się do monitora 4K, szybkiej sieci czy wydajnego urządzenia peryferyjnego, możesz to wszystko zrobić za pomocą jednego urządzenia. Większa łączność dzięki USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2,5 GB Ethernet, możesz uwolnić pełny potencjał swojego PD49.

GŁOŚNIK STEREO 8W X2 Z DŹWIĘKIEM DTS

Doświadcz najwyższej jakości dźwięku dzięki głośnikowi stereo 8W X2 z dźwiękiem DTS. To urządzenie zapewnia mocny i wciągający dźwięk dzięki dwóm głośnikom wytwarzającym dźwięk stereo w dwóch kanałach, tworząc realistyczną i przestronną scenę dźwiękową. Każdy głośnik ma moc wyjściową 8 W, co zapewnia głośny i czysty dźwięk przy minimalnych zniekształceniach. Ponadto dzięki technologii dźwięku DTS możesz cieszyć się efektami dźwięku przestrzennego, które symulują dźwięk dochodzący z różnych kierunków i odległości, poprawiając wrażenia z grania i oglądania filmów. Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, oglądasz hit kinowy, czy grasz w ekscytującą grę, głośnik stereo 8W X2 z dźwiękiem DTS sprawi, że poczujesz się jak w środku akcji. Nie zadowalaj się zwykłym dźwiękiem, kup głośnik stereo 8W X2 z dźwiękiem DTS już dziś i odkryj nowy poziom doskonałości dźwięku.





WVA QD OLED

Łącząc to, co najlepsze, QD-OLED gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń i nieograniczone kąty widzenia, z wyższą jasnością szczytową i żywszymi kolorami.

DQ HD 5120X1440

Rozdzielczość AOC AGON PRO PD49 DQHD zapewnia dużą i wciągającą przestrzeń ekranu, która może poprawić wrażenia z gry i produktywność. Możesz cieszyć się panoramicznym widokiem swoich gier, filmów lub pracy bez ramek i przerw.



1800 CURVED



Wejdź do świata niezrównanej immersji dzięki naszemu najnowocześniejszemu zakrzywionemu wyświetlaczowi 1800R. Zanurz się w oszałamiających wizualizacjach otaczających Twoje pole widzenia, tworząc kinowe wrażenia jak nigdy dotąd. Niezależnie od tego, czy grasz, przesyłasz strumieniowo, czy pracujesz, krzywizna naszego wyświetlacza sprawia, że każdy szczegół jest tuż przed Twoimi oczami.

RJ45

Ciesz się tym, co najlepsze z obu światów: wszechstronnością i wydajnością. Niezależnie od tego, czy chcesz podłączyć się do monitora 4K, szybkiej sieci czy wydajnego urządzenia peryferyjnego, możesz to wszystko zrobić za pomocą jednego urządzenia. Większa łączność dzięki USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2,5 GB Ethernet, możesz uwolnić pełny potencjał swojego PD49.





REGULOWANY STOJAK

PD49 oferuje stojaki z regulacją wysokości, oferujące funkcję obracania, obracania i pochylania.

OSD BOOT

Ustawienia i opcje rozruchu OSD są dostępne i można je konfigurować za pomocą menu ekranowego.





CZAS REAKCJI 0,03 MS GTG

Czas reakcji 0,03 ms GtG to nowy standard dla monitorów do gier. Zapewnia najszybszą i najdokładniejszą jakość obrazu, eliminując rozmycie i rozmazanie w ruchu. Zobaczysz każdy szczegół i ruch z oszałamiającą wyrazistością i precyzją. Czas reakcji 0,03 ms GtG to największa zaleta dla rywalizujących graczy.

1.07B KOLORY

PD49 z 1,07 miliarda kolorów może pokazywać bardziej subtelne niuanse i gradienty, a także zapobiegać pasom i zniekształceniom kolorów. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoja praca będzie wyświetlana z najwyższą wiernością i jakością.



DCI-P399%

Dzięki DCI-P3 99% możesz zobaczyć więcej odcieni czerwieni, zieleni i błękitu, a także bardziej subtelne niuanse i gradienty.

OGÓLNE

Nazwa modelu	PD49
Marka	AOC
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AGON PRO
Rodzina projektowa	PD
EAN	4056487052403

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU

Wielkość ekranu (cale)	49.0
Wielkość ekranu (cm)	124.0
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	2H
Obróbka matrycy	Błyszczący
Liczba pikseli na cal	108.5
Rozdzielczość matrycy	5120x1440
Proporcje obrazu	32:9
Typ matrycy	QD - OLED
Max Częstotliwość odświeżania	240 Hz
Czas reakcji GtG	0.03 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1.5M:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (10 bits)
Jasność w nitach	1000 cd/m²

FUNKCJE WIDEO

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium Pro
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48~240Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30K~390KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	144.4
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	98.5
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	98.1
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 1 type C + 1x type B

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Srebrny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odłączana podstawa	Tak
Moc głośników	8W x 2 + DTS
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII

Pochylanie	3° ±2° ~ 13° ±2°
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	20° ±2° ~ 20° ±2°

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu
Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikat TCO	No
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	130.0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0.5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0.3
Klasa energetyczna	G

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4 x USB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G/2.5G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	1191.8 x (431.5-561.5) x 388.3
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	1191.8 x 373.8 x 160.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1310 x 506 x 565
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	29.53
Masa netto bez opakowania (kg)	15.78
Produkt bez podstawy (kg)	11.15

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1x
Kabel Displayport	1x
Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.5
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata

⚡ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.