

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ
POTENCJAŁ

POWERED BY
Q24G2



AMD
FreeSync
Premium



NVIDIA
G-SYNC

165Hz



Q24G2AE/BK to model odpowiedni dla wszystkich użytkowników wymagających wysokiej wydajności. Charakteryzuje się rozdzielczością QHD, niskim opóźnieniem wejściowym i szeroką gamą kolorów w połączeniu z podstawką o regulowanej wysokości. Częstotliwość odświeżania 165 Hz, szybki czas reakcji 1 ms MPRT oraz obsługa technologii Adaptive Sync monitora Q24G2A/BK eliminują rwanie i zacinanie się obrazu.

- **Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe**
- **Podstawa z regulacją wysokości**
- **GMENU**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**
- **165Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **Czas reakcji MPRT 1 ms**

OGRANICZENIE ODWRACANIA UWAGI PRZEZ RAMKI DO MINIMUM POZWAŁA UTWORZYĆ NAJLEPSZE STANOWISKO BOJOWE

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.



GMENU

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

165HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.



CZAS REAKCJI MPRT 1 MS

Monitor AOC z czasem reakcji MPRT 1 ms znacznie redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu szybka akcja wygląda ostro i wyraźnie, zapewniając przewagę w grach wrażliwych na reakcję. Więcej niż prędkość, monitor AOC z czasem MPRT 1 ms zapewnia płynny ruch, który zanurza Cię w wirtualnym świecie. Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką stawkę, liczy się każda milisekunda.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	Q24G2	Wielkość ekranu (cale)	23,8	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	60,45	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Kanał	Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Technologia Blue Light	Low Blue Light
Linia produktowa	AOC Gaming	Twardość ekranu	3H	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	108,7
Rodzina projektowa	G2	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	117,6
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	10.05.2023	Wielkość piksela (mm)	0,2055	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	80,1
EAN	4038986141208	Liczba pikseli na cal	123,4	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,7
		Rozdzielczość matrycy	2560x1440	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	80,5
		Proporcje obrazu	16:9	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,8
		Typ matrycy	IPS	Flicker-Free	Flicker Free
		Typ podświetlenia	WLED		
		Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz		
		Czas reakcji GtG	4 ms		
		Czas reakcji MPRT	1 ms		
		Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	16,7 mln		
		Brightness in nits	350 cd/m ²		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	2 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-4° ±1° ~ 21.5° ±1.5°
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Funkcja Pivot	Yes

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz

EKOLOGIA

Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	34,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	539.1x(374.6~504.6)x227.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	539.1x322.1x47.2
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	605x492x184
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,6
Masa netto bez opakowania (kg)	4,78
Produkt bez podstawy (kg)	3,35

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1,8
Kabel Displayport	1,8
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------