

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
Q24G2



AMD
FreeSync
Premium



NVIDIA
G-SYNC

165Hz



Q24G2AE/ВК — это модель, подходящая для всех пользователей, которым требуется высокая производительность. Он может похвастаться разрешением QHD, низкой задержкой ввода и широкой цветовой гаммой в сочетании с регулируемой по высоте подставкой. Частота обновления 165 Гц, быстрое время отклика MPRT 1 мс и поддержка технологий Adaptive Sync монитора Q24G2A/ВК устраняют разрывы и рывки изображения.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **165Hz Частота обновления**
- **Время отклика MPRT 1 мс**

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



G MENU

Бесплатная утилита АОС G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.



ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 1 МС

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.

ЭРГОНОМИКА

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Наклон | -4° ±1° ~ 21.5° ±1.5° |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |
| Поворот | -30° ±2° ~ 30° ±2° |
| Переворот | Yes |

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|-----------------|
| Удобство для игр | G-menu |
| Совместимость с PS5 | 2560x1440@120Hz |
| Совместимость с Xbox X | 2560x1440@120Hz |
| Совместимость с Xbox S | 2560x1440@120Hz |

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|----|
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|---|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 34,0 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |
| Класс энергоэффективности | F |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CB | Да |
| CE | Да |
| TUV-Bauart-Mark | Да |
| ISO 9241-307 | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|---------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 539.1x(374.6~504.6)x227.4 |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm | 539.1x322.1x47.2 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 605x492x184 |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,6 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 4,78 |
| Изделие без подставки (кг) | 3,35 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель | 1,8 |
| Кабель Displayport | 1,8 |
| Кабель питания | Да |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|