

Beeindruckende Bildqualität und produktivitätssteigernde Funktionen mit einem 23,8"-QHD-Display

Der Q24P2Q bietet Profis viele praktische Funktionen, um das Beste aus ihrem Arbeitsalltag herauszuholen. Neben einem flachen 23,8-Zoll-IPS/3FL-Panel mit QHD-Auflösung besitzt er ein schlankes, an 3 Seiten rahmenloses Design mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Er ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar, verfügt über einen USB 3.2-Hub und bietet neben ergonomischem Komfort auch augenschonende Funktionen wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free Technologie.




Merkmale



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.




Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



Schwenkfunktion

Dank der Schwenkfunktion kann Ihr monitor ist vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.



Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

| ALLGEMEIN | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | Q24P2Q |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | P2 |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.07.2020 |
| EAN | 4038986147316 |

| DISPLAYINFORMATIONEN | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,452 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Pixelabstand (mm) | 0,2058 |
| Pixel pro Zoll | 123,0 |
| Panelauflösung | 2560x1440 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |

| VIDEOMERKMALE | |
|---------------------------------|----------------|
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 116,0 |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 90,0 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 |
| Kensington-Schloss | Ja |
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|-----------------------|----------|
| Neigen | -5/35 |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |
| Schwenken | -180/180 |
| Drehen | -90°~90° |

| NACHHALTIGKEIT | |
|---|------------------|
| TCO-zertifiziert | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |
| ECMA Öko-Erklärung | Ja |
| Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF) | Ja |
| WEEE | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| HF | Ja |
| Gehäuse PVC/BRF-Frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Recyclbares Verpackungsmaterial | 100 % recycelbar |
| Carton material | Paper |

| STROMVERBRAUCH | |
|--|--------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt | 14,58 |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,3 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Energieklasse | E |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | |
|--------------------------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| TÜV-GS-Kennzeichnung | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| FCC | Ja |
| Microsoft WHQL | Ja |

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

| | |
|---|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Hub | Ja |
| USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge | 4 |
| USB-Schnellladeanschluss | Ja |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| DP HDCP version | HDCP 1.4 |
| USB-Generation | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 1x |

PRODUKTMASSE

| | |
|---|---------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 540.2 x 384.4~513 x 200.1 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 540.2 x 326.4 x 50.7 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 634 x 513 x 160 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 7,65 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 4,79 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 3,44 |

PAKETINHALT

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| USB-B vorgeschaltetes Kabel | 1x USB-B to A 1.8m |
| Netzkabel | Ja |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------|---------|
| Garanzzeitraum | 3 Jahre |
|-----------------------|---------|