

## Slående bildekvalitet og funksjoner for økt produktivitet i en 23,8" QHD-skjerm

Q24P2Q tilbyr profesjonelle brukere en rekke nyttige funksjoner som hjelper dem til å få mest mulig ut av arbeidsdagen. Skjermen er utstyrt med et flatt 23,8" IPS/3FL-panel med QHD-oppløsning, kommer med et slankt 3-sidig rammeløst design med vide visningsvinkler på 178°/178°. Skjermen kan vippes, svinges og justeres i høyden, kommer med en USB 3.2-hub og gir ergonomisk komfort, samt funksjonene Low Blue-modus og Flicker-Free som skåner øynene mot unødig belastning.




## Features



### Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



### IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



### QHD oppløsning

Med 2560 x 1440 oppløsning, Quad HD (QHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Widescreen 16:9 bildeforhold gir masse plass til å spre seg utover og jobbe, pluss lar deg nyte spill eller filmer i original størrelse.




### Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitører ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



### Dreiefunksjonen

Takket være dreiefunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk



### Integrerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme 'lydkvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.

| GENERAL           |               |
|-------------------|---------------|
| Model Name        | Q24P2Q        |
| Channel           | B2B           |
| Product line      | Pro-line      |
| Design family     | P2            |
| Launch date (ETA) | 01.07.2020    |
| EAN               | 4038986147316 |

| DISPLAY INFORMATION    |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Screen size (inch)     | 23,8                  |
| Screen size (cm)       | 60,452                |
| Flat / Curved          | Flat                  |
| Display hardness       | 3H                    |
| Panel treatment        | Antiglare (AG)        |
| Pixel Pitch (mm)       | 0,2058                |
| Pixels per Inch        | 123,0                 |
| Panel resolution       | 2560x1440             |
| Aspect ratio           | 16:9                  |
| Panel type             | IPS                   |
| Backlight type         | WLED                  |
| Max Refresh rate       | 75 Hz                 |
| Response time GtG      | 4 ms                  |
| Static contrast ratio  | 1000:1                |
| Dynamic contrast ratio | 50M:1                 |
| Viewing angle (CR10)   | 178/178               |
| Display colours        | 16.7 Million          |
| Lysstyrke i nit        | 250 cd/m <sup>2</sup> |

| VIDEO FEATURES                      |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Blue Light Technology               | Low Blue Light |
| Colour space (sRGB) CIE 1931 %      | 116,0          |
| Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %    | 90,0           |
| Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0           |
| Flicker-Free                        | Flicker Free   |

| CABINET INFORMATION          |         |
|------------------------------|---------|
| Bezel Colour (front)         | Black   |
| Cabinet colour (backside)    | Black   |
| Cabinet finishing (backside) | Texture |
| Removable stand              | Ja      |
| Speaker power                | 2 W x 2 |
| Kensington Lock              | Ja      |
| Vesa wallmount               | 100x100 |

| ERGONOMICS         |          |
|--------------------|----------|
| Tilt               | -5/35    |
| Height adjust (mm) | 150mm    |
| Swivel             | -180/180 |
| Pivot              | -90°~90° |

| SUSTAINABILITY                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| TCO Certified                  | Yes             |
| Energy star                    | Energy star 8   |
| EPEAT                          | Gold            |
| ECMA Eco declaration           | Ja              |
| Product carbon footprint (PCF) | Ja              |
| WEEE                           | Ja              |
| REACH compliant                | Ja              |
| RoHs compliant                 | Ja              |
| HF                             | Ja              |
| PVC/BFR free housing           | Ja              |
| Mercury free                   | Ja              |
| Recycable packaging material   | 100 % recycable |
| Carton material                | Paper           |

| POWER CONSUMPTION                                      |          |
|--|----------|
| Power supply   | Internal |
| Power consumption on (EnergyStar test method) in watts | 14,58    |
| Power consumption standby in watts                     | 0,3      |
| Power consumption off in watts                         | 0,3      |
| Energy class   | E        |

| REGULATORY COMPLIANCE |    |
|-----------------------|----|
| CB                    | Ja |
| CE                    | Ja |
| TUV-GS-Mark           | Ja |
| ISO 9241-307          | Ja |
| FCC                   | Ja |
| Microsoft WHQL        | Ja |

**CONNECTIVITY INFORMATION**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>HDMI</b>                        | HDMI 1.4 x 1                                   |
| <b>Digital HDCP (HDMI version)</b> | HDCP 1.4                                       |
| <b>DisplayPort</b>                 | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| <b>USB Hub</b>                     | Ja   |
| <b>USB type downstream</b>         | 4  |
| <b>USB fast charge port</b>        | Ja   |
| <b>Audio Output</b>                | Headphone out (3.5mm)                          |
| <b>DP HDCP version</b>             | HDCP 1.4                                       |
| <b>USB-generasjon</b>              | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| <b>D-SUB (VGA)</b>                 | 1x   |

**PRODUCT DIMENSIONS**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Product dimensions incl. base (WxHxD) mm</b> | 540.2 x 384.4~513 x 200.1 |
| <b>Product dimensions excl. base (WxHxD) mm</b> | 540.2 x 326.4 x 50.7      |
| <b>Packaging dimensions (WxHxD) mm</b>          | 634 x 513 x 160           |
| <b>Gross weight incl. package (in kg)</b>       | 7,65                      |
| <b>Produkt med stativ (kg)</b>                  | 4,79                      |
| <b>Produkt uten stativ (kg)</b>                 | 3,44                      |

**WHAT'S IN THE BOX**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>HDMI cable</b>           | 1.8                |
| <b>Displayport cable</b>    | 1.8                |
| <b>Audio cable</b>          | 1.8                |
| <b>USB-B upstream cable</b> | 1x USB-B to A 1.8m |
| <b>Power Cable</b>          | Ja                 |
| <b>Power cable C13</b>      | 1.8                |

**OTHER INFORMATION**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Warranty period</b> | 3 years |
|------------------------|---------|

** JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE**

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.