

Fantastisk bildkvalitet och produktivitetshöjande funktioner i en 23,8-tums QHD-skärm

Q24P2Q erbjuder proffs en mängd praktiska funktioner som hjälper dem att få ut det mesta av varje arbetsdag. Utrustad med en platt 23,8-tums IPS/3FL-panel med QHD-upplösning, har den en smal, tresidig ramlös design med vidvinkel på 178°/178°. Lutbar, svängbar och höjjusterbar, den har en USB 3.2-hubb och ger ergonomisk komfort samt ögonvänliga funktioner som Low Blue Mode och Flicker-Free-teknik.




Funktioner



Ergonomi

Känn komforten! AOCs höjd, lutning och vridjusterbara stativ hjälper dig att hitta den mest bekväma och hälsosamma positionen.



IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtroga men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.




Ramlös design

Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



Svängfunktion

Tack vare sin svängfunktion kan din skärm roteras 180° från liggande till porträttläge, särskilt användbart för visning på skrivbordet.



Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta externa högtalare.

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q24P2Q
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01
EAN	4038986147316

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2058
Punkter per tum	123,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	250 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	116,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	90,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	89,0
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5/35
Höjdjustering (mm)	150mm
Vridning	-180/180
Svänga	-90°~90°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-deklaration	Yes
Produktens koldioxidavtryck (PCF)	Yes
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Carton material	Paper

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	14,58
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmcuttag	4
USB-snabbbladdningscuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	634 x 513 x 160
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,65
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,79
Produkt utan stativ (kg)	3,44

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
USB-B-uppströms kabel	1x USB-B to A 1.8m
Strömsladd	Yes
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.