

## Modelo IPS de 25" com uma resolução QHD de 2560 x 1440 píxeis.

Com uma resolução QHD nítida, opções ergonómicas e vários conectores (incluindo DisplayPort), este monitor empresarial premium de 25" aumenta a eficiência em qualquer local de trabalho.



## Funcionalidades



### Resolução QHD

Com uma resolução de 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais pequenos detalhes. A proporção de 16:9 do ecrã panorâmico oferece muito espaço para se espraiar e trabalhar, permitindo-lhe ainda desfrutar de jogos ou filmes no seu formato original.



### Painel IPS

O painel IPS assegura uma excelente experiência de visualização com cores realistas, mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes, independentemente do ângulo a partir do qual olha para o ecrã



### Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



### Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



### Três anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

GERAL	
Nome do modelo	Q2577PWQ
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	77 ID
Data de lançamento (ETA)	12/09/2015
EAN	4038986165013
MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	25,0
Tamanho do ecrã (cm)	63,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,216
Resolução do painel	2560x1440
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Isento de cintilação	Flicker Free

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Silver, Black
Acabamento da armação (verso)	Glossy
Intensidade da coluna	3 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/23
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	6
REEE	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	24,6
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	B

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV Bauart Mark	Sim
EAC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

<b>Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm</b>	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
--	--------------------------------

<b>Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm</b>	224(H) x 444(W) x 654(D)
---	--------------------------

<b>Peso bruto incl. a embalagem (em kg)</b>	8,686
---	-------

<b>Peso líquido excl. a embalagem (em kg)</b>	6,5
---	-----

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

<b>Cabo D-SUB (VGA)</b>	1.8
-------------------------	-----

<b>Cabo DVI</b>	1.8
-----------------	-----

<b>Cabo da porta do ecrã</b>	1.8
------------------------------	-----

<b>Cabo de áudio</b>	1.8
----------------------	-----

<b>Cabo de alimentação C7</b>	1.8
-------------------------------	-----

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

<b>Período de garantia</b>	3 years
----------------------------	---------

<b>MTBF</b>	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	-----------------------------------