

Ergonominen QHD-monitori ammattikäyttöön USB-keskittimellä

Täydellinen kaikkiin toimistoihin: Tämä erittäin ergonominen 27" näyttö tarjoaa terävät QHD-kuvat, tarkan IPS-paneelin, USB-keskittimen sekä lukuisia tuloliitäntöjä (mm. DisplayPort).



Ominaisuudet

QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.

Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

| YLEISTÄ | |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi | Q2775PQU |
| Kanava | B2B |
| Tuoresarja | Pro-mallisto |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 1.2.2016 |
| EAN | 4038986185585 |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27,0 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Pikseliväli (mm) | 0,233 |
| Paneelin resoluutio | 2560x1440 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 200M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 1,07 miljardia |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |

| VIDEOTOIMINNOT | |
|----------------|--------------|
| Välkkymätön | Flicker Free |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET | |
|-------------------------|---------|
| Irrottettava jalusta | Kyllä |
| Kaiuttimen teho | 2 W x 2 |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|-------------------|-------|
| Korkeussäätö (mm) | 130mm |
| Säädettävä | Yes |

| KESTÄVÄ KEHITYS | |
|-------------------|-------|
| TCO-sertifioitu | 7 |
| WEEE | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |

| VIRRANKULUTUS | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 25,0 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,25 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,25 |
| Energialuokka | B |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS | |
|----------------------|--------------|
| CE | Kyllä |
| TUV-Bauart-Mark | Kyllä |
| TUV-GS-Mark | Kyllä |
| ISO 9241-307 | Kyllä |
| EAC | Kyllä |
| FCC | Kyllä |
| Microsoft WHQL | Kyllä |
| Pikselikäytäntö | ISO 9241-307 |

| YHTEYDET | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskitin | Kyllä |
| USB-tyyppi portit alaspäin | 4 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| USB-sukupolvi | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| TUOTTEEN MITAT | |
|--|------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 533.4(H) x 640(W) x 242.9(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 503(H) x 735(W) x 198(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 9,3 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 6,6 |

| PAKKAUKSEN SISÄLTÖ | |
|-------------------------|-----|
| D-SUB (VGA) - kaapeli | 1.8 |
| DVI-kaapeli | 1.8 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Äänikaapeli | 1.8 |
| Virtajohto C13 | 1.8 |

| MUUT TIEDOT | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |