

Monitor ergonomico QHD per aziende con hub USB

Ideale per ogni ufficio: questo display da 27" altamente ergonomico, vanta un pannello IPS per immagini QHD accurate, un hub USB e vari ingressi, incl. la porta DisplayPort.



Caratteristiche

Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.

Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

GENERALE	
Nome modello	Q2775PQU
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Data di lancio stimata	01/02/2016
Codice EAN	4038986185585

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,233
Risoluzione del pannello	2560x1440
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	350 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Supporto rimovibile	Sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Regolazione altezza (mm)	130mm
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	7
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	25,0
Consumo energetico in standby in W	0,25
Consumo energetico da spento in W	0,25
Classe energetica	B

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	4
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
--	------------------------------

Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
---	--------------------------

Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,3
---	-----

Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,6
---	-----

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
-------------------------	-----

Cavo DVI	1.8
-----------------	-----

Cavo DisplayPort	1.8
-------------------------	-----

Cavo audio	1.8
-------------------	-----

Cavo di alimentazione C13	1.8
----------------------------------	-----

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
---	--------

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
---------------------------------	--------------------------------------