

Ergonomische QHD-monitor voor zakelijk gebruik met USB-hub

Uitermate geschikt voor ieder kantoor: Deze uiterst ergonomische display van 27" geeft gestoken scherpe QHD-beelden, heeft een nauwkeurig IPS-paneel, een USB-hub en talrijke invoeropties, waaronder DisplayPort.



Functies

QHD-resolutie

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briliante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.

In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.

Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | Q2775PQU |
| Kanaal | B2B |
| Productlijn | Pro-line |
| Introductiedatum (verwacht) | 01-02-2016 |
| EAN | 4038986185585 |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Schermafmeting (inch) | 27,0 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Pixel-pitch (mm) | 0,233 |
| Resolutie paneel | 2560x1440 |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 200M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 1,07 miljard |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO | |
|---------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING | |
|------------------------------|---------|
| Afneembare standaard | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |
| Vesa-wandmontage | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|------------------------|-------|
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm |
| Draaien | Yes |

| DUURZAAMHEID | |
|--------------------|----|
| TCO gecertificeerd | 7 |
| AEEA | Ja |
| Voldoet aan RoHS | Ja |

| ENERGIEVERBRUIK | |
|---|--------|
| Voeding | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 25,0 |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,25 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,25 |
| Energieklasse | B |

| VOLDOET AAN REGELGEVING | |
|-------------------------|--------------|
| CE | Ja |
| TUV-Bauart-Mark | Ja |
| TUV-GS-Mark | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |
| Microsoft WHQL | Ja |
| Pixel-beleid | ISO 9241-307 |

| INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT | |
|-----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | Ja |
| USB-type downstream | 4 |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
| USB-generatie | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| PRODUCTAFMETINGEN | |
|--|------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 533.4(H) x 640(W) x 242.9(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 503(H) x 735(W) x 198(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 9,3 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 6,6 |

| WAT ZIT ER IN DE DOOS | |
|-----------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
| DVI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Stroomkabel C13 | 1.8 |

OVERIGE INFORMATIE**Garantieperiode** 3 jaar**MTBF** 50.000 hours
(excluded backlight)