

Наслаждайтесь чётким изображением на 27-дюймовом мониторе QHD с временем отклика 1 мс MPRT, поддержкой HDR10 и IPS-матрицей.

Монитор АОС Q27B35E оснащён 27-дюймовым QHD-дисплеем с временем отклика 1 мс MPRT, обеспечивающим сверхбыструю реакцию, а также поддержкой HDR10 для более высокой контрастности и насыщенной цветопередачи. IPS-матрица гарантирует точную передачу цветов и широкие углы обзора, что делает монитор отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Технология снижения уровня синего света помогает уменьшить нагрузку на глаза, обеспечивая комфортный просмотр даже при длительном использовании.



функции



Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



Время отклика MPRT 1 мс

Монитор АОС с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор АОС с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология АОС Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

Experience enhanced visuals with HDR10

Технология HDR10 выводит качество изображения на новый уровень, обеспечивая безупречную синхронизацию между вашим устройством и монитором. Наслаждайтесь яркими, реалистичными визуальными эффектами с улучшенной глубиной, четкостью и точностью цветопередачи — это идеальное решение для полного погружения и плавного просмотра. Независимо от того, работаете ли вы, смотрите фильмы или просто наслаждаетесь контентом в высоком разрешении, HDR10 делает каждое мгновение более четким и захватывающим.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	Q27B35E
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	25.06.2025
EAN	4038986183062

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	108,79
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Яркость в нитах	300 cd/m ²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	48 Hz-75Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30 KHz-140kHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	89,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,9
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/25
--------	-------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
------	----

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
---	----

Соответствие требованиям RoHS	Да
-------------------------------	----

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
----------------	---------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	20,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

Класс энергоэффективности	C
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

TUV-Bauart-Mark	Да
-----------------	----

ISO 9241-307	Да
--------------	----

EAC	Да
-----	----

FCC	Да
-----	----

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614.5 x 451.8 x 195.9
--	-----------------------

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614.5 x 363.1 x 35.2
--	----------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690 x 480 x 124
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,31
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	3,03
-----------------------------	------

Изделие без подставки (кг)	2,82
----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

⚠ ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.