

Nauti tarkasta kuvasta 27-tuumaisella QHD-näytöllä, jossa on 120 Hz:n virkistystaajuus, 1 ms:n MPRT ja AdaptiveSync, mikä takaa sulavan suorituskyvyn kotona tai toimistossa.

Q27B35S3 on 27-tuumainen QHD-näyttö, joka on suunniteltu jokapäiväiseen työhön ja viihteeseen. 120 Hz:n virkistystaajuuden ja 1 ms:n MPRT-vasteajan ansiosta se tarjoaa sulavaa ja miellyttävää kuvaa selaamiseen, suoratoistoon sekä satunnaiseen pelaamiseen. AdaptiveSync vähentää kuvan repeilyä ja parantaa katselun sujuvuutta. Tämä näyttö tarjoaa mukavan ja luotettavan katselukokemuksen niin työskentelyyn kuin rentoutumiseen.



Ominaisuudet



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



1 ms MPRT vasteaika

AOC -näyttö 1 ms:n MPRT-vasteella vähentää merkittävästi liikkeen epäterävyyttä, mikä tekee nopeatempoisesta toiminnasta terävän ja selkeän, mikä tarjoaa etua reaktioherkissä peleissä. Enemmän kuin nopeutta, AOC -näyttö 1 ms:n MPRT:llä on saumaton, sujuva liike, joka upottaa sinut virtuaalimaailmaan. Navigoi sitten nopeatempoisessa ajopelissä tai korkean panoksen taistelussa, jokainen millisekunti on tärkeä.



Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsoessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27B35S3
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuotesarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.4.2025
EAN	4038986182768

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,5
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,4
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75,6
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	81,5
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/23

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Carton material	Paper

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	22,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	616.0 x 447.4 x 191.9
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	616.0 x 358.8 x 35.9
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 480 x 124
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,98
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,06
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,84

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Virtasovitin	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	30.000 hours

⚠️ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.