

## Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Le Q27B3CF2 se distingue par son écran IPS QHD de 27 pouces, assurant que chaque détail soit rendu avec clarté et précision. Profitez d'une performance fluide même lors de tâches exigeantes, grâce à son taux de rafraîchissement de 120Hz. Avec sa connectivité USB-C, vous pouvez transférer des données sans effort tout en maintenant une sortie vidéo de haute qualité. De plus, son support réglable en hauteur offre un confort ergonomique pour une utilisation professionnelle prolongée, en faisant le compagnon parfait pour votre espace de travail.



## Caractéristiques




### Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



### Temps de réponse MPRT de 1 ms

Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous naviguiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte.



### USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



### Adaptive sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



### Bordure ultra étroite

Les écrans aux bordures ultra-étroites permettent un minimum de distractions et une taille d'affichage maximale. Particulièrement adapté aux configurations multi-écrans ou en mosaïque telles que les jeux, la conception graphique et les applications professionnelles, un écran à bordure ultra-étroite vous donne la sensation d'utiliser un seul grand écran.



### 120Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27B3CF2
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
EAN	4038986181464

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109,0
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Luminosité en nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48 - 100 Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k - 115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Mode
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

**INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE**

Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

**ERGONOMIE**

Inclinaison	-5 / +25
Réglage en hauteur (mm)	110mm
Basculement	No
Pivotement	No

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	35,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

**INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	2 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1)

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 356.7 x 45.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,62
Poids net emballage exclus (en kg)	5,51
Produit sans support (kg)	3,97

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation	Oui

**AUTRES INFORMATIONS**

Période de garantie	3 ans
MTBF	30.000 hours (with backlight)

**⚠ MENTIONS LÉGALES**

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.