

Kompakt glans med USB-C-tilkobling og høydejusterbare stativer for økt produktivitet

Q27B3CF2 skiller seg ut med sin 27" QHD IPS-skjerm, som sikrer at hver eneste detalj gjengis med levende klarhet og presisjon. Nyt sømløs ytelse selv under krevende oppgaver, takket være dens 120Hz oppdateringsfrekvens. Med USB-C-tilkobling kan du enkelt overføre data samtidig som du opprettholder høykvalitets videoutgang. Pluss, dens høydejusterbare stativ gir ergonomisk komfort for utvidet profesjonell bruk, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen for arbeidsplassen din.



Features




Høydejusterbart stativ

Hev eller senk skjermen for å passe hver enkelt's høyde og sittestilling. Stativet for enkel justering sikrer timer med komfortabel jobbing.



1 ms MPRT-responstid

AOC-skjermen med 1 ms MPRT-respons reduserer bevegelsesuskarphet betraktelig, noe som får fartsfylt action til å se skarpt og tydelig ut, og gir en fordel i reaksjonsfølsomme spill. Mer enn hastighet, AOC-skjermen med en 1ms MPRT er en sømløs, flytende bevegelse som fordyper deg i den virtuelle verdenen. Enten du navigerer gjennom et fartsfylt racingspill eller er engasjert i en kamp med høy innsats, teller hvert millisekund.



USB-C

Forenkle kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Adaptive sync

Adaptive Sync tilpasser skjermens vertikale oppdateringshastighet til skjermkortets bildefrekvens, noe som gjør spillopplevelsen din enda jevnere ved å eliminere hakking, tearing og andre forstyrrelser. Denne funksjonen er også nyttig hvis du vil nyte videoer og andre visuelle medier i jevn kvalitet.



Ultra smal kant

Skjermers med ultrasmale kanter gir minimale distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Spesielt egnet for flerskjermers- eller flisleggingsoppsett som spill, grafisk design og profesjonelle applikasjoner, en ultrasmal kantskjerm gir deg følelsen av å bruke én stor skjerm.



120Hz oppfriskningsfrekvens

Få mest ut av den grafiske utgangen på din PC med en monitor som kan håndtere det: 120Hz oversetter høye GPU rammefrekvenser til en smidig og responsiv spillopplevelse. Frigjør refleksene dine og forbli AGON, her er dobbel så høy bildefrekvens i forhold til standarden helt normalt.

| GENERAL | |
|---------------|---------------|
| Model Name | Q27B3CF2 |
| Brand | AOC |
| Channel | B2C |
| Product line | Basic-line |
| Design family | B3 |
| EAN | 4038986181464 |

| DISPLAY INFORMATION | |
|------------------------|-----------------------|
| Screen size (inch) | 27,0 |
| Screen size (cm) | 68,6 |
| Flat / Curved | Flat |
| Display hardness | 3H |
| Panel treatment | Antiglare (AG) |
| Pixel Pitch (mm) | 0,2331 |
| Pixels per Inch | 109,0 |
| Panel resolution | 2560x1440 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel type | IPS |
| Backlight type | WLED |
| Max Refresh rate | 100 Hz |
| Response time GtG | 4 ms |
| Response time MPRT | 1 ms |
| Static contrast ratio | 1500:1 |
| Dynamic contrast ratio | 20M:1 |
| Viewing angle (CR10) | 178/178 |
| Display colours | 16.7M (8bits) |
| Lysstyrke i nit | 350 cd/m ² |
| Local Dimming Zones | Global Dimming |

| VIDEO FEATURES | |
|-------------------------------------|---------------|
| Sync technology (VRR) | Adaptive Sync |
| Digital Signal Frequency Vertical | 48 - 100 Hz |
| Digital Signal Frequency Horizontal | 30k - 115kHz |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 |
| Blue Light Technology | Low Blue Mode |
| Colour space (sRGB) CIE 1976 % | 120,8 |
| Colour space (DCI-P3) CIE 1976 % | 96,2 |
| Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 % | 103,5 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| CABINET INFORMATION | |
|----------------------------------|-----------|
| Bezel Colour (front) | Black |
| Cabinet colour (backside) | Black |
| Cabinet finishing (backside) | Matt |
| Removable stand | Ja |
| Speaker power | 2 W x 2 |
| Built-in speakers fire direction | Back fire |
| Kensington Lock | Ja |
| Vesa wallmount | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

| ERGONOMICS | |
|--------------------|----------|
| Tilt | -5 / +25 |
| Height adjust (mm) | 110mm |
| Swivel | No |
| Pivot | No |

| SUSTAINABILITY | |
|------------------------------|-----------------|
| TCO Certified | No |
| Energy star | Energy star 8 |
| WEEE | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| RoHs compliant | Ja |
| PVC/BFR free housing | Ja |
| Mercury free | Ja |
| Recycable packaging material | 100 % recycable |
| Carton material | Paper |

| POWER CONSUMPTION | |
|---|----------|
| Power supply | Internal |
| Power consumption on (typical) in watts | 35,0 |
| Power consumption standby in watts | 0,5 |
| Power consumption off in watts | 0,3 |
| Energy class | E |

| REGULATORY COMPLIANCE | |
|-----------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| TUV-Bauart-Mark | Ja |
| ISO 9241-307 | Ja |
| EAC | Ja |
| FCC | Ja |

CONNECTIVITY INFORMATION

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Digital HDCP (HDMI version) | HDCP 2.2 |
| USB Hub | Ja |
| USB type downstream | 2 x USB-A |
| USB fast charge port | Ja |
| Audio Output | Headphone out (3.5mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| USB-generasjon | USB 3.2 (Gen 1) |

PRODUCT DIMENSIONS

| | |
|---|-------------------------------|
| Product dimensions incl. base (WxHxD) mm | 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8 |
| Product dimensions excl. base (WxHxD) mm | 616.6 x 356.7 x 45.6 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm | 820 x 481 x 162 |
| Gross weight incl. package (in kg) | 8,62 |
| Produkt med stativ (kg) | 5,51 |
| Produkt uten stativ (kg) | 3,97 |

WHAT'S IN THE BOX

| | |
|-------------------------|-----|
| HDMI cable | 1.5 |
| USB-C to C cable | 1.8 |
| Power Cable | Ja |

OTHER INFORMATION

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Warranty period | 3 years |
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |

 JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.