

Kompakt briljans med USB-C-anslutning och höjdjusterbara stativ för ökad produktivitet

Q27B3CF2 sticker ut med sin 27-tums QHD IPS-skärm, vilket säkerställer att varje detalj återges med livfull klarhet och precision. Njut av sömlös prestanda även under krävande uppgifter, tack vare dess uppdateringsfrekvens på 120Hz. Med USB-C-anslutning kan du smidigt överföra data samtidigt som du bibehåller högkvalitativ videoutgång. Dessutom ger dess höjdjusterbara stativ ergonomisk komfort för förlängd professionell användning, vilket gör den till den perfekta följeslagaren för din arbetsyta.



Funktioner




Höjdinställningsbar ställning

Höj eller sänk bildskärmen så det passar varje enskilds höjd- och sittpreferenser. Den lättjusterade ställningen ger timtals med bekväm arbetsställning.



1ms MPRT-svarstid

AOC-monitorn med 1ms MPRT Response minskar rörelseoskärpan avsevärt, vilket gör att fartfylld action ser skarpt och tydligt ut, vilket ger en fördel i reaktionskänsliga spel. Mer än hastighet är AOC-monitorn med en 1ms MPRT en sömlös, flytande rörelse som fördjupar dig i den virtuella världen. Oavsett om du navigerar genom ett fartfyllt racingspel eller deltar i en strid med höga insatser, räknas varje millisekund.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Adaptive sync

Adaptive Sync anpassar bildskärmens vertikala uppdateringsfrekvens till bildfrekvensen som levereras av din GPU, vilket gör ditt spel och din upplevelse ännu mer flytande genom att eliminera lagg, hack och andra störningar. Den här funktionen är också användbar när du ser på videor och andra visuella medier, för smidigare underhållning.



Ultra smal kant

Skärmar med ultrasmala ramar möjliggör minimala distraktioner och maximal visningsstorlek. Speciellt lämpad för multi-display eller plattsättning som spel, grafisk design och professionella applikationer, en ultrasml kantskärm ger dig känslan av att använda en stor display.



120Hz uppdateringshastighet

Få ut det mesta av datorns grafiska effekter med en skärm som kan hantera dem: 120Hz översätter höga GPU-bildfrekvenser till en smidig och lyhörd spelupplevelse. Släpp loss dina reflexer och förbli AGON, där dubbla branschstandardens uppdateringsfrekvens är lika bra för kursen.

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27B3CF2
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3
EAN	4038986181464

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1500:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Ljusstyrka i nit	350 cd/m ²
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48 - 100 Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k - 115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Blue Light-teknik	Low Blue Mode
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	120,8
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	96,2
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	103,5
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100
Webbkamera	No

ERGONOMI	
Luta	-5 / +25
Höjdjustering (mm)	110mm
Vridning	No
Svänga	No

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	No
Energy star	Energy star 8
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Carton material	Paper

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (typisk) i watt	35,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	2 x USB-A
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1)

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	30.000 hours (with backlight)

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x 356.7 x 45.6
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,62
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,51
Produkt utan stativ (kg)	3,97

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömladd	Yes

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.