

## Компактний пристрій із роз'ємом USB-C і регульованими по висоті підставками для підвищення продуктивності

Q27B3CF2 вирізняється своїм 27-дюймовим екраном IPS QHD, забезпечуючи чітке і точне відтворення кожної деталі. Насолоджуйтеся безперебійною продуктивністю навіть під час складних завдань завдяки частоті оновлення 120 Гц. З підключенням USB-C ви можете легко передавати дані, зберігаючи високоякісний відеовихід. Плюс, його регульована за висотою підставка забезпечує ергономічний комфорт для тривалого професійного використання, роблячи його ідеальним компаньйоном для вашого робочого простору.



## Особливості




### Регулювання висоти підставки

Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.



### Час відгуку MPRT 1 мс

Монітор АОС із швидкістю відгуку MPRT 1 мс значно зменшує розмиття під час руху, завдяки чому швидкі дії виглядають чіткими та чіткими, забезпечуючи перевагу в іграх, чутливих до реакції. Монітор АОС із 1 мс MPRT — це не просто швидкість, а плавний рух, який занурює вас у віртуальний світ. Кожна мілісекунда має значення незалежно від того, чи йдете ви у стрімку гоночну гру чи берете участь у битві з високими ставками.



### USB-C

Спростіть підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



### Адаптивна синхронізація

Adaptive Sync синхронізує вертикальну частоту оновлення монітора з частотою кадрів, яку видає ваша відеокарта, роблячи ігровий процес ще плавнішим і усуваючи ривки, розриви та підлагування. Ця функція також корисна під час перегляду відео чи іншого візуального контенту, забезпечуючи більш комфортне дозвілля.



### Ультравузька рамка

Дисплеї з надвузькими рамками забезпечують мінімальне відволікання та максимальний розмір перегляду. Надвузький дисплей із надвузькими рамками, який особливо підходить для налаштування кількох дисплеїв або мозаїки, наприклад ігор, графічного дизайну та професійних додатків, дає відчуття використання одного великого дисплея.



### Частота оновлення 120 Гц

Отримайте перевагу завдяки вдвічі більшій частоті кадрів, ніж у звичайних моніторів, і забудьте про ривки зображення та розмитий рух. Завдяки частоті оновлення 120 Гц кожен кадр відтворюється чітко та плавно, тож ви зможете точно прицілюватися й насолоджуватися динамічними перегонами у всій їхній красі.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	Q27B3CF2
Бренд	AOC
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	B3
EAN	4038986181464

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	27.0
Розмір екрана (см)	68.6
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0.2331
Пікселів на дюйм	109.0
Роздільна здатність панелі	2560x1440
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1500:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7M (8bits)
Яскравість у нітах	350 cd/m <sup>2</sup>
Зони локального затемнення	Global Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигналу по вертикалі	48 - 100 Hz
Частота цифрового сигналу по горизонталі	30k - 115kHz
HDR (розширений динамічний діапазон)	HDR 10
Технологія Blue Light	Low Blue Mode
Колірний простір (sRGB) CIE 1976 %	120.8
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	96.2
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	103.5
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС**

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Matt
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100
Вебкамера	No

**ЕРГОНОМІКА**

Нахил	-5 / +25
Регулювання висоти (мм)	110mm
Обертання	No
Поворот	No

**ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Гарантійний термін	3 years
MTBF	30.000 hours (with backlight)

**СТІЙКІСТЬ**

Сертифікат TCO	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Carton material	Paper

**ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ**

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт	35.0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0.5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0.3
Клас енергоефективності	E

**ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ**

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 2.2
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	2 x USB-A
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1)

**ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ**

Розміри продукту разом з підставкою (ШxВxГ), мм	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Розміри продукту разом без підставки (ШxВxГ), мм	616.6 x 356.7 x 45.6
Розміри в упаковці (ШxВxГ), мм	820 x 481 x 162
Вага брутто в упаковці (у кг)	8.62
Вага нетто без упаковки (в кг)	5.51
Виріб без підставки (кг)	3.97

**КОМПЛЕКТАЦІЯ**

Кабель HDMI	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель живлення	Так

**⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтеся із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.