

27 吋 IPS 2K 顯示器

充足性和效率，兩者兼得。Q27B3CF2 是一款 27 吋顯示器，具有 QHD (2560 x 1440) 解析度、IPS 廣視角面板、100Hz 更新率和 1ms 快速反應時間。QHD (2560 x 1440) 解析度可讓您看到更多畫面細節，獲得清晰生動的視覺效果。Adaptive Sync 技術可確保顯示器的更新率始終與處理器的更新率同步。



功能



100Hz 更新頻率

100Hz 的更新頻率高於 60Hz 行業標準！解決畫面撕裂、運動模糊、卡頓，打造完美滑順流暢的體驗，達到新高度。




可調整高度支架

升高或降低螢幕以適應每個人的身高和座位偏好。易於調節的支架確保數小時的舒適度。



1ms 快速反應時間

1ms 快速反應時間，讓畫面的一舉一動變得清晰無比，盡情享受超順暢的遊戲畫面。



USB-C

只需要一條USB Type-C線，就可以實現USB資料傳輸與快速充電的功能，不僅如此還支援DisplayPort Alt 模式，讓USB介面也能傳輸高解析度影像，創造令人興奮的全新使用者體驗

功率輸出 65W

USB-C 是一項新興技術，可實現快速數據傳輸、顯示信號和電力傳輸，以便在工作時為您的設備充電。通過一根纖細的線，AOC USB-C 技術可提供高達 65W 的功率，為傳統的低/高功率設備（如鼠標或鍵盤）、智慧手機和筆電充電。



Adaptive-Sync技術

Adaptive Sync 使顯示器的垂直更新頻率與 GPU 提供的幀率保持一致，通過消除卡頓、撕裂和抖動，讓您的遊戲和休閒遊戲體驗更加流暢。此功能在欣賞影片和其他視覺媒體時也很有用，可讓您享受更流暢的娛樂體驗。

一般的	
型號名稱	Q27B3CF2/96
品牌	AOC
頻道	B2C
產品線	Basic-line
設計系列	B3
EAN	4038986181464

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	27,0
螢幕大小 (公分)	68,6
平面/彎曲	Flat
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,2331
每英吋像素數	109,0
面板解析度	2560x1440
縱橫比	16:9
面板類型	IPS
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	100 Hz
回應時間 GtG	4 ms
回應時間 MPRT	1 ms
靜態對比度	1500:1
動態對比度	20M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m²
局部調光區	Global Dimming

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
數位訊號頻率垂直線	48 - 100 Hz
數位訊號頻率水平線	30k - 115kHz
HDR (高動態範圍)	HDR 10
藍光技術	Low Blue Mode
色彩空間 (sRGB) CIE 1976 %	120,8
色彩空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5
無閃爍	Flicker Free
KVM	No

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Matt
可拆卸支架	是的
喇叭功率	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100
網路攝影機	No

人體工程學	
傾斜	-5 / +25
高度調整 (公釐)	110mm
旋轉	No
樞紐	No

可持續性	
TCO 認證	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	是的
符合 REACH 法規	是的
符合 RoHs 標準	是的
不含 PVC/BFR 的外殼	是的
不含汞	是的
可回收包裝材質	100 % recycable
Carton material	Paper

最大功耗	
電源	Internal
以瓦特為單位的功耗 (典型)	35,0
以瓦特為單位的功耗 待命	0,5
以瓦特為單位的功耗	0,3
能源類別	E

監管合規性	
CB	是的
CE	是的
TUV-Bauart-標誌	是的
ISO 9241-307	是的
EAC	是的
FCC	是的

連線能力資訊	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
數位 HDCP (HDMI 版本)	HDCP 2.2
USB 集線器	是的
USB 下游連接埠	2 x USB-A
USB 快速充電連接埠	是的
音訊輸出	耳機 (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB 集線器速度	USB 3.2 (Gen 1)

產品尺寸

產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	616.6 x (398.6- 508.6) x 229.8
產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	616.6 x 356.7 x 45.6
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	820 x 481 x 162
毛重含包裝 (公斤)	8,62
淨重不含包裝 (公斤)	5,51
產品不含底座 (公斤)	3,97

盒子裡有什麼

HDMI 纜線	1.5
USB-C 轉 C 纜線	1.8
電源纜線	是的

其他資訊

保固期	3 years
MTBF	30.000 hours (with backlight)

法律聲明

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.