

## Luotettava, mukava ja kätevä ratkaisu kotitoimistoon

AOC Q27B3MA on 27 tuuman kolmelta sivulta kehyksetön näyttö, joka tukee päivittäistä työskentelyä ja takaa luotettavan käytön kotitoimistossa. Näytössä yhdistyvät laatu ja mukavuus. Nauti erinomaisesta kuvanlaadusta: näytössä on QHD-tarkkuus, laaja katselukulma ja 300 nitin huippukirkkaus. Siinä on myös hyvä valikoima liitäntöjä ja sisäiset kaiuttimet.



## Ominaisuudet



### QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



### VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



### 75Hz virkistystaajuus

Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehkyksiä vastustajien päihittämiseen.




### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

### Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.



### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27B3MA/BK
Merkki	AOC
Kanava	B2B, B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	21.8.2022
EAN	4038986180429

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	108,8
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m <sup>2</sup>

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,0
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	96,0
Värivaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
Värivaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	76,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Säädettävä	No

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	25,0
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	25,0
Virrankulutus valmistilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

#### TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614 x 460 x 229.8
----------------------------------------	-------------------

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614 x 363.8 x 44.7
--------------------------------------------	--------------------

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 453 x 142
-----------------------------	-----------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,31
-------------------------------	------

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,82
------------------------------	------

#### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----

Virtajohto	Kyllä
------------	-------

#### MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.