

## 27-calowy wyświetlacz QHD VA z niezbędnymi funkcjami zapewniającymi długie godziny wydajnej pracy

AOC Q27E3UAM wyposażono w świetny 27-calowy panel VA z szerokim kątem widzenia, rozdzielczością QHD zapewniającą szczegółowość i wyrazistość obrazu oraz jasnością wynoszącą 300 nitów. Oferuje on również wszelkie niezbędne podczas wielogodzinnej pracy lub nauki funkcje zapewniające ochronę oczu, takie jak Low Blue Mode i Flicker Free. Monitor ten wyposażono także w rozwiązanie do porządkowania kabli, ułatwiając stworzenie schludnego miejsca pracy z pełnym zakresem połączeń.



## Wyróżnione



### Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.



### 75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników.



### Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.




#### HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).



#### Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.



#### Koncentrator USB

Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.

| OGÓLNE                           |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nazwa modelu                     | Q27E3UAM        |
| Marka                            | AOC             |
| Kanał                            | B2B             |
| Linia produktowa                 | Linia Essential |
| Rodzina projektowa               | E3              |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 16.10.2022      |
| EAN                              | 4038986180689   |

| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 27,0                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 68,6                        |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski                      |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,2331                      |
| Liczba pikseli na cal               | 109,0                       |
| Rozdzielczość matrycy               | 2560x1440                   |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        |
| Typ matrycy                         | VA                          |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 75 Hz                       |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 4000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Jasność w nitach                    | 350 cd/m <sup>2</sup>       |

| FUNKCJE WIDEO                          |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR)       | Adaptive Sync  |
| Technologia Blue Light                 | Low Blue Light |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %      | 118,0          |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %      | 112,0          |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0           |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 % | 96,0           |
| Flicker-Free                           | Flicker Free   |
| KVM                                    | No             |

| INFORMACJE O OBUDOWIE               |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kolor ramki (przód)                 | Czarny  |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)       | Czarny  |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |
| Odlączana podstawa                  | Tak     |
| Moc głośników                       | 2 W x 2 |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington   | Tak     |
| Mocowanie ścienne Vesa              | 100x100 |

| ERGONOMIA     |          |
|---------------|----------|
| Pochylenie    | 5° ~ 23° |
| Funkcja Pivot | No       |

| ZUŻYCIE ENERGII                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Zasilanie                                         | Wewnętrzne |
| Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar) | 16,92      |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania     | 0,5        |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia      | 0,3        |
| Klasa energetyczna                                | F          |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH                         |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                                          | HDMI 1.4 x 1                                   |
| Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)                    | HDCP 1.4                                       |
| DisplayPort                                   | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Koncentrator USB                              | Tak                                            |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 2                                              |
| Szybkie ładowanie przez USB                   | Tak                                            |
| Wyjście audio                                 | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)                   |
| Generacja USB                                 | USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA)                                   | 0x                                             |
| DVI                                           | 0x                                             |
| RJ45                                          | No                                             |

| WYMIARY PRODUKTU                         |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 614.7 x 449.1 x 201.3 |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 614.7 x 369.6 x 52.8  |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 452 x 691 x 142       |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 7,65                  |
| Masa netto bez opakowania (kg)           | 4,43                  |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA |     |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI           | 1.8 |
| Kabel zasilający     | Tak |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

| INNE INFORMACJE |        |
|-----------------|--------|
| Okres gwarancji | 3 lata |

## ⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.