

AGON
BY /AOC

POWERED BY
Q27G4K



- **AOC G-เมนู**
- ปราศจากการสั่นไหว
- **Contrast and clarity in one**
- จุดหมุนเพื่อการเล็งที่แม่นยำและแม่นยำยิ่งขึ้น
- ภาพต่อภาพ (PbP)
- ความล่าช้าในการป้อนข้อมูลต่ำ

AOC G-เมนู

AOC G-Menu เป็นเครื่องมือฟรีที่คุณสามารถติดตั้งบนพีซีของคุณ เพื่อให้ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับความสะดวกสบายสูงสุด



ปราศจากการสั่นไหว

เทคโนโลยี AOC Flicker-Free ใช้แผงแบ็คไลท์ DC (กระแสตรง) ช่วยลดระดับแสงที่กะพริบ ด้วยอาการปวดตาและความเมื่อยล้าที่ลดลงอย่างมาก เพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ยาวนานและเข้มข้นได้อย่างสบายใจ!

CONTRAST AND CLARITY IN ONE

Bring the battle out of the shadows with Shadow Control! Brighten dark areas or sink them back into blackness on the fly, without affecting the rest of the display.




จุดหมุนเพื่อการเล็งที่แม่นยำ และแม่นยำยิ่งขึ้น

ฟังก์ชัน Dial Point จะวางตัวบ่งชี้การเล็งไว้ตรงกลางหน้าจอเพื่อช่วยให้เกมเมอร์เล่นเกม First Person Shooter (FPS) ได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ

ภาพต่อภาพ (PBP)

รูปภาพต่อรูปภาพเป็นคุณสมบัติให้คุณใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (เช่น จากแล็ปท็อปและเดสก์ท็อปพีซีของคุณ) พร้อมกันและแสดงผลบนหน้าจอเดียวกัน ภาพรวมการตั้งค่าช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณทั้งในขณะสตรีม ทำงาน และเล่นอย่างมาก



ความล่าช้าในการป้อนข้อมูลต่ำ

ปลดปล่อยการตอบสนองของคุณโดยเปลี่ยนเป็นโหมด AOC Low Input Lag สัมผัสความหรรษาแบบกราฟิกไปได้เลย โหมดนี้เปลี่ยนสายมอเนออร์ใหม่โดยให้ความสำคัญกับเวลาตอบสนองแบบ Raw ทำให้จุดสุดยอดในการหยุดการทำงานของเส้นผม

ทั่วไป

ชื่อรุ่น	Q27G4K
แบรนด์	AOC
ช่อง	Gaming
สายผลิตภัณฑ์	AOC Gaming
คอมพิวเตอร์ไอซี	G4

ข้อมูลการแสดงผล

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	27,0
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,2331
ประเภทแผง	Fast IPS
เวลาตอบสนอง GtG	1 ms
เวลาตอบสนอง MPRT	0.3 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m ² (SDR) / 450 cd/m ² (HDR)

ข้อมูลตู้

สีตู้ (ด้านหลัง)	Black, Red
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100

การยศาสตร์

เอียง	-5° ~ 23°
ปรับความสูง (mm.)	130mm
หมุน	-30° ~ 30°
พวอก	-90°~90°

ความยั่งยืน

สอดคล้องกับ RoHs	ใช่
------------------	-----

การใช้พลังงาน

แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การใช้พลังงาน (ปกติ) ในหน่วยวัตต์	32,0

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

CE	ใช่
FCC	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 2.2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 1
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2

ขนาดผลิตภัณฑ์

ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	613.9× 386.6~516.6 × 240. 0
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวม ฐาน (กxยxส) มม.	613.9 × 366.3 × 52.6
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) มม.	822 × 481 × 162
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	8,73
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	5,33
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	3,87