

AGON
BY AOC

OTA KAIKKI IRTI PELIKOKEMUKSESTA

POWERED BY
Q27G4XN



AOC Q27G4XN tarjoaa terävän 2560x1440 resoluution ja tasaisen 180Hz virkistystaajuuden. Näytön nopea VA-paneeli, jossa on jopa 1 ms GtG ja HDR10-tuki, tuottaa upean katselukokemuksen. Lyömätön reagoitokyky on 1 ms:n GtG:n ja alhaisen tuloviiveen ansiota.

Korkeussäädettävä eSports-jalusta on mukautettava ja takaa pelaamisen mukavuuden pitkäksi venyvissä sessioissa, kun jahtaat voittoa. FreeSync Premium -sertifioitu ja Adaptive eSync -toiminnolla varustettu näyttö on välkkymätön. Sinistä valoa vähentävä tila suojaa silmiä, jotta et väsy kesken kilpailun.

- **QHD Resoluutio**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Adaptive sync**
- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**

QHD RESOLUUTIO

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.





180HZ REFRESH RATE

Kilpaileva ja intensiivinen pelaaminen vaatii parasta tekniikkaa viivettömän ja tasaisemman pelaamisen varmistamiseksi. Tässä AGON by AOC -näytössä on 180 Hz:n virkistystaajuus, mikä tekee siitä 3 kertaa nopeamman kuin tavallinen näyttö. Alhaisempi kuvataajuus voi saada viholliset näyttämään hyppäävän paikasta toiseen näytöllä, jolloin heihin on vaikea lyödä. 180 Hz:n kuvataajuus palauttaa ne kriittiset puuttuvat kuvat takaisin näytölle, paljastaen vihollisen liikkeit erittäin pehmeänä liikkeenä, mikä helpottaa kohdistamista. Tämän AGON by AOC -pelinäytön avulla sinun ei tarvitse sietää syöttöviivettä ja näytön repeytymistä.

1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

FLICKER FREE

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



LOW BLUE LIGHT

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.

YLEISTÄ

| | |
|-------------|---------------|
| Mallin nimi | Q27G4XN |
| Merkki | AOC |
| Kanava | Gaming |
| Tuoresarja | AOC Gaming |
| Mallisto | G4 |
| EAN | 4038986182171 |

NÄYTÖN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27.0 |
| Näytön koko (cm) | 68.6 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Paneelin resoluutio | 2560x1440 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | Fast VA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 180 Hz |
| Vasteaika CtG | 1 ms |
| Vasteaika MPRT | 0,5 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 5000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 80M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Kirkkaus nitteinä | 300 cd/m ² |

VIDEOTOIMINNOT

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium |
| Digitaalinen signaaliväli pystysuunta | HDMI2.0 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz |
| Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta | HDMI2.0: 30-230khz / DP1.2: 30-255Khz |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 127.8 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 93.1 |
| Välkkymätön | Flicker Free |

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|---------------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta, Harmaa |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Himmeä |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kallistuva | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Korkeussäätö (mm) | 130mm |
| Kääntyvä | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Säädettävä | 90° ±2° ~ 90° ±2° |

PELIOMINAISSUUDET

| | |
|-----------------------|--|
| Pelityyli | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Pelitila | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Peliominaisuudet | G-menu |
| PS5 yhteensopivuus | 2560x1440@120Hz |
| Xbox X yhteensopivuus | 2560x1440@120Hz |
| Xbox Syhteensopivuus | 2560x1440@120Hz |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TCO-sertifioitu | No |
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| PVC/BFR-vapaa kotelo | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |
| Carton material | Paper |

VIRRANKULUTUS

| | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina | 32.0 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0.5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0.3 |
| Energialuokka | E |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|----------------------------|-------|
| HDMI-kaapeli | 1x |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1x |
| Virtajohto | Kyllä |

MUUT TIEDOT

| | |
|---------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
|---------------------------|----------|

YHTEYDET

| | |
|--------------|--------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 613.9 x 366.3 x 51.3 |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 822 x 481 x 162 |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 8.15 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 5.11 |
| Tuote ilman jalustaa (kg) | 3.24 |

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.