

27 -tums ergonomisk IPS-skärm med hög QHD-upplösning

Hög pixeldensitet tack vare 27 tums storleken och QHD (2560x1440px) upplösning vilket likställer innehållet hos fyra 720p skärmar. IPS bildskärmen hos Q27P1 erbjuder korrekta färger och breda visningsvinklar. Den ergonomiska ställningen erbjuder "Enkel montering" och full 150 mm höjjustering, förutom lutning, vridning och pivotlägen. Q27P1 erbjuder aktuella (HDMI och DP) och ärvda (VGA & DVI) skärminmatningar, inbyggda högtalare och en USB 3.0 hubb för bästa möjliga mångsidighet.



Funktioner



QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.



Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trassel med att ansluta externa högtalare.



Höjinställningsbar ställning

Höj eller sänk bildskärmen så det passar varje enskilds höjd- och sittpreferenser. Den lättjusterade ställningen ger timalts med bekväm arbetsställning.




IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



Low Blue Light

AOC Lowblue Light skyddar dig från skadligt blått ljus som under långa sessioner har visat sig orsaka ögonbelastning, huvudvärk och sömnstörningar. Vår Lowblue Light-funktion reducerar de skadliga våglängderna som utsänds utan att offra färgkompositionen, vilket gör upplevelsen fri från oro för ögonskador.

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27P1
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-07-29
EAN	4038986186261

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Ljusstyrka i nit	250 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	101,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75,0
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5/35
Höjjustering (mm)	150mm
Vridning	-175/175
Svänga	Yes

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	7
WEEE	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	23,21
Strömförbrukning viloläge i watt	0,36
Strömförbrukningen av i watt	0,25
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel-policy	ISO 9241-307

ANSLUTNINGSPINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-typ nedströmcuttag	4
USB-snabbladdningscuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,8
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,1

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.5
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.