

Tuottavuutta parantava 27 tuuman monitori QHD-resoluutiolla, USB-C-portti PD- ja Adaptive Sync -tekniikalla

Laaja ja täydellinen Q27P2CA-ratkaisu on tarkoitettu ammattilaisille, jotka haluavat tuottavuutta parantavan monitorin monipuolisilla liitännöillä ja korkealuokkaisella kuvalla. Se tarjoaa USB-C-portin 65 W Power Delivery -tekniikalla, 4 USB 3.2 ja 27 tuuman IPS-paneelin laajoilla katselukulmilla ja QHD-resoluutiolla. Tämä monitori sopii erinomaisesti myös pelaamiseen, sillä Adaptive Sync -tekniikka varmistaa tasaisen kokemuksen.



Ominaisuudet



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.




Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohueella kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27P2CA
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
EAN	4038986189866

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	10879,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/35
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
HF	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmistusillassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöpörtti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
---	---------------------------------

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
---	-------------------------------

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
------------------------------------	--------------------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,8
--------------------------------------	-----

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,3
-------------------------------------	-----

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
---------------------	-----

Näyttöliitännän kaapeli	1.8
--------------------------------	-----

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-------------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.