

## 27" QHD tresidig flat IPS-skjerm for jevne og produktive arbeidsdager

AOC Q27P3CV er en 27" flatskjerm IPS-skjerm har et attraktivt tresidig ultratynt rammedesign som har alt du trenger for optimal produktivitet. Maksimal lysstyrke på 350 nit, sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler og to innebygde 2W + 2W høyttalere lar deg nyte de utrolige detaljene til QHD (2560 x 1440) oppløsning, som gir overlegen klarhet og kontrast for redigering av bilder, videoer, eller ser på filmer. Monitor Q27P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C, som støtter strømforsyning på opptil 65 W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingen til denne skjermen er forbedret med USB-hub, RJ-45 og DP-ut. For å sikre det mest effektive strømforbruket fullfører en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT denne skjermen.



## Features



### QHD oppløsning

Med 2560 x 1440 oppløsning, Quad HD (QHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Widescreen 16:9 bildeforhold gir masse plass til å spre seg utover og jobbe, pluss lar deg nyte spill eller filmer i original størrelse.



### IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



### Strømeffekt på 65 W

USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.




### USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



### Display Port

Den mest moderne skjermgrensesnittstandarden fra VESA, DisplayPort kan også overføre audio, USB og andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a støtter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versjon 1.3 støtter opp til 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p og versjon 1.4 støtter HDR10-spesifikasjonene.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).

GENERAL	
Model Name	Q27P3CV
Brand	AOC
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P3
Launch date (ETA)	14.02.2023
EAN	4038986180740
DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	27,0
Screen size (cm)	68,6
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109,0
Panel resolution	2560x1440
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	100 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	350 cd/m <sup>2</sup>
Local Dimming Zones	Global Dimming

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Digital Signal Frequency Vertical	48-100 Hz
Digital Signal Frequency Horizontal	30k-114kHz
Blue Light Technology	Low Blue Light
Colour space (sRGB) CIE 1976 %	111,8
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Ja
Speaker power	2 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-5°~35°
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	180°
Pivot	-90°~90°

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Post-consumer recycled plastic	85%
EPA (latest version)	Ja
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	21,42
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	F

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB Hub	Ja
USB type downstream	4 x USB-A
Audio Output	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUCT DIMENSIONS	
Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	613.8 x (395.71~543.99) x 200.19
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Packaging dimensions (WxHxD) mm	820 x 481 x 162
Gross weight incl. package (in kg)	9,98
Produkt med stativ (kg)	6,81
Produkt uten stativ (kg)	4,81

WHAT'S IN THE BOX	
HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
USB-C to C/A cable	1.2
Power Cable	Ja
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION	
Warranty period	3 years

### JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.