


## 27-tum QHD 3-sidig platt IPS-skärm för smidiga och produktiva arbetsdagar

AOC Q27P3CV är en 27-tums platt IPS-skärm med en attraktiv tresidig ultratunn ramdesign som har allt du behöver för optimal produktivitet. Högsta ljusstyrka på 350 nit, generösa 178/178° breda betraktningvinklar och två inbyggda 2W + 2W högtalare låter dig njuta av de otroliga detaljerna i QHD (2560 x 1440) upplösning, som ger överlägsen klarhet och kontrast för redigering av foton, videor eller titta på film. Monitor Q27P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.



## Funktioner



### QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.



### IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



### Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/hög-effektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.




### USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



### Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.



### HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27P3CV
Märke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14
EAN	4038986180740

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	350 cd/m <sup>2</sup>
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48-100 Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k-114kHz
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	111,8
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5°~35°
Höjjustering (mm)	150mm
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-deklaration	Yes
Produktens koldioxidavtryck (PCF)	Yes
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvikksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnen plast efter konsument	85%
EPA (latest version)	Yes
Low Halogen	Yes
Carton material	Paper

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	21,42
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	4 x USB-A
Ljudutgång	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x (395.71~543.99) x 200.19
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,98
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,81
Produkt utan stativ (kg)	4,81

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.2
Strömsladd	Yes
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

### JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. De produkter och tillbehör som anges i denna broschyr kan skilja sig beroende på land och region. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garantivillkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.