


27-tum QHD 3-sidig platt IPS-skärm för smidiga och produktiva arbetsdagar

AOC Q27P3CV är en 27-tums platt IPS-skärm med en attraktiv tresidig ultratunn ramdesign som har allt du behöver för optimal produktivitet. Högsta ljusstyrka på 350 nit, generösa 178/178° breda betraktningvinklar och två inbyggda 2W + 2W högtalare låter dig njuta av de otroliga detaljerna i QHD (2560 x 1440) upplösning, som ger överlägsen klarhet och kontrast för redigering av foton, videor eller titta på film. Monitor Q27P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.



Funktioner



QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.



IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/hög-effektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27P3CV
Märke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14
EAN	4038986180740

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	350 cd/m ²
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48-100 Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k-114kHz
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	111,8
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5°~35°
Höjjustering (mm)	150mm
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-deklaration	Yes
Produktens koldioxidavtryck (PCF)	Yes
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnen plast efter konsument	85%
EPA (latest version)	Yes
Low Halogen	Yes
Carton material	Paper

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energy Star testmetod) i watt	21,42
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	4 x USB-A
Ljudutgång	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x (395.71~543.99) x 200.19
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,98
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,81
Produkt utan stativ (kg)	4,81

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.2
Strömsladd	Yes
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.