

Maksimoi tuottavuus Q27P4CV 27" QHD-näytöllä

Q27P4CV tarjoaa 27" QHD-näytön 120Hz virkistystaajuudella ja laitteistopohjaisella sinivalonsuojalla selkeää ja mukavaa katselua varten. Integroitu 96W Power Delivery -telakointiratkaisu, pop-out USB-hubi ja monipuolinen liitettävyys tekevät siitä täydellisen näytön työpisteeseen virtaviivaistamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen.



Ominaisuudet




Ulosvedettävä USB-keskitin

Yhdistä kätevästi ulosvedettävään USB 3.2 -keskittimeen, jossa on neljä porttia (mukaan lukien USB-C) nopeaan tiedonsiirtoon ja laitteiden lataukseen. Tyylikäs, taittuva muotoilu pitää työpöytäsi siistinä ja järjestettynä.



Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonekäyttäjien sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näytöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videonaaliin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27P4CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P4
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2026
EAN	4038986183185

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	108,79
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-120Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30K-230KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	100,1
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	95,9
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,6
Välkkytön	Flicker Free
KVM	Yes

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/30
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	-90/90

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	FSC Mix Certification
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85% PCR+5% OBP
Low Halogen	Kyllä
CEC	Kyllä
Carton material	BE

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	0,3
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Energialuokka	C

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	2.1 TMDS
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1, DisplayPort Out
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A, USB-C PD: 15W
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
USB Type upstream	USB-C PD: 96W (up to 100W), 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	2.5G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	616 x 398.7~548.7 x 232.9
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	616 x 361.5 x 51.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	730 x 480 x 139
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,75
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,17
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,42

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	5 vuotta