

Zmaksymalizuj produktywność z monitorem Q27P4CV 27" QHD

Q27P4CV oferuje 27-calowy ekran QHD z odświeżaniem 120Hz i sprzętowym filtrem światła niebieskiego dla wyraźnego i komfortowego obrazu. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu dokowania z Power Delivery 96W, wysuwany hub USB i wszechstronną łącznością, jest to idealny monitor do usprawnienia stanowiska pracy i zwiększenia wydajności.




Wyróżnione



Wysuwany hub USB

Łatwe podłączenie dzięki wysuwanemu hubowi USB 3.2, wyposażonemu w cztery porty (w tym USB-C) do szybkiego przesyłania danych i ładowania urządzeń. Smukła, wysuwana konstrukcja utrzymuje miejsce pracy w czystości i porządku.



Filtr światła niebieskiego

AOC stworzyło innowacyjne rozwiązanie chroniące przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego z ekranów komputerów. Technologia Anti-Blue Light firmy AOC jest przełomowa, ponieważ zmniejsza intensywność i siłę światła niebieskiego z ekranów, jednocześnie zachowując prawdziwe kolory i klarowność obrazu.



USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



120Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.



Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27P4CV
Marka	AOC
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P4
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.01.2026
EAN	4038986183185

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	27,0
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	108,79
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m ²
Lokalne strefy przyciemniania	Global Dimming

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48-120Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30K-230KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Technologia Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	100,1
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	95,9
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,6
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/30
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	-90/90

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Deklaracja eko. ECMA	Tak
Ślad węglowy produktu (PCF)	Tak
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	FSC Mix Certification
Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu	85% PCR+5% OBP
Low Halogen	Tak
CEC	Tak
Carton material	BE

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	0,3
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Klasa energetyczna	C

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
TUV Ergo	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
UKCA	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	2.1 TMDS
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1, DisplayPort Out
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4 x USB-A, USB-C PD: 15W
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	1x Audio out
USB Type upstream	USB-C PD: 96W (up to 100W), 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data)
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	2.5G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616 x 398.7~548.7 × 232.9
--	---------------------------

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616 x 361.5 × 51.7
--	--------------------

Wymiary opakowania (SxWxG) mm	730 x 480 x 139
-------------------------------	-----------------

Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,75
----------------------------------	------

Masa netto bez opakowania (kg)	6,17
--------------------------------	------

Produkt bez podstawy (kg)	4,42
---------------------------	------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
------------	-----

Kabel Displayport	1.8
-------------------	-----

Kabel USB-C na C	1x USB-C Gen2 1.5 meters
------------------	--------------------------

Kabel zasilający	Tak
------------------	-----

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	5 lat
-----------------	-------