Q27T1

Ensiluokkainen kehyksetön muotoilu 3 sivulta, 27 tuuman QHD IPS -paneeli kirkkailla väreillä

Muotoilija: Studio F.A. Porschen Q27T1 sisältää vaikuttavan epäsymmetrisen metallijalustan, 1440p resoluution, 3-sivulta kehyksettömän 27 tuuman IPS-paneelin laajalla väriasteikolla (90 % NTSC).



Ominaisuudet



QHD-resoluutio
Tarkat yksityiskohdat näyttävä terävä kuva. 2560 x 1440 pikselin Quad HD (QHD tai WQHD) -resoluutio tarjoaa tämän tavallista HD-näyttöä huomattavasti suuremmalla pikselitiheydellä.



Visionaarinen epäsymmetria
Q27T1 tekee vaikutuksen ainutlaatuisella muotoilulla ja yllättää monitorin painon tasapainottamiseen tarkoitetulla voiman jakautumisella. Kolmipuoleinen kehyksetön näyttö, jossa vasemman- ja oikeanpuoleiset muoviset reunat ovat piilossa. Q27T1:n tyylikkään jalustan takaosassa olevat liitännät on peitetty kannella, jossa on ainoastaan pienet aukot kaapeleita varten.



IPS-paneeli
IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä, syvillä mustilla ja kirkkailla valkoisilla. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta. AOC Q27T1 kattaa lisäksi 90 % NTSC-väriavaruudesta. Häikäisyn estävä pinnoite estää näytön haitalliset heijastukset.



Kolmipuoleinen kehyksetön muotoilu
Minimalistinen Q27T1 sisältää kolmipuoleisen kehyksettömän muotoilun. Monitori on tämän ansiosta huipputyylikäs ja moderni, ja se tarjoaa maksimaalisen katselutilan minimaalisella häiriöllä.



Reunaton näyttö
Reunattoman muotoilun omaava AOC Q27T1 edustaa kehyksettömien näyttöjen huippua. Tämä älykäs muotoilu sisältää paneelin taakse piilotetun vasemman ja oikean reunan. Tuloksena on täysin kehyksetön tyylikäs näyttö.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27T1
Kanava	B2C
Tuoresarja	Style-mallisto
Mallisto	T1
Lanseerauspäivä (ETA)	30.10.2019
EAN	4038986186759

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2331
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	350 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kensington-lukitus	Kyllä

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	3,5/21,5
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	30,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	460.69(H) x 610.57(W) x 160.12(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	362.38(H) x 610.57(W) × 35.23(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	545 (H) x 690(W)x 222(D)
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,12

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.2

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.