

## Presisjonskonstruert for fremragende grafikk med maskinvarekalibrert presisjon (Delta E<2), calman ready-kalibrering og imponerende IPS QD-panel

AOC Graphic Pro Q27U3CV sikrer utrolig nøyaktige farger rett ut av esken, takket være maskinvarekalibreringen som oppnår Delta E<2 (sRGB). Med Calman Ready-funksjonen kan du enkelt finjustere innstillingene for optimal ytelse. Den dekker 98 % av DCI P3-fargerommet, 100 % av sRGB og 100 % av Rec 709-fargerommet, og er perfekt for grafikk- og fotoredigering, og tilbyr overlegen kvalitet sammenlignet med standard skjermer. Dens Delta E < 2-nøyaktighet garanterer presis fargegjengivelse, selv utover det menneskelige øyet kan oppfatte. Kombinert med IPS QD-panelet, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstasjon og det elegante designet, er det toppvalget for profesjonelle.



## Features



graphic  
pro

### Graphic Pro

Større, lysere og bedre skjerm for å slippe kreativiteten løs. AOC U3 Graphic Pro-skjermer formidler fantastiske og nøyaktige farger, skarpe detaljer og jevne bevegelser for å møte behovene til kreative fagfolk som jobber med grafikk av høy kvalitet. Det er også enkelt å sette opp, justere og koble til enhetene dine.



### Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor vant kategorien produktdesign. Red Dot Award er blant de mest verdsette internasjonale konkurransene for produktdesign, kommunikasjonsdesign og designkonseppter.



### Daisy Chain

MST gir din DisplayPort 1.2-kildemonitor muligheten til å dele flere videostreamer fra en enkelt stasjonær eller bærbar videoutgang til flere uavhengige målskjermer ved å bruke en enkelt DisplayPort-kabeltilkobling.



### USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



### QHD oppløsning

Med 2560 x 1440 oppløsning, Quad HD (QHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Widescreen 16:9 bildeforhold gir masse plass til å spre seg utover og jobbe, pluss lar deg nyte spill eller filmer i original størrelse.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).

GENERAL	
Model Name	Q27U3CV
Brand	AOC
Channel	B2B
Product line	Ultra-line
Design family	U3
EAN	4038986182065

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	27,0
Screen size (cm)	68,6
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109,0
Panel resolution	2560x1440
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS QD
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	75 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7M (8bits)
Lysstyrke i nit	HDR 420 nits
Local Dimming Zones	Local Dimming

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Digital Signal Frequency Vertical	48-75Hz
Digital Signal Frequency Horizontal	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	144,5
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black, Silver
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Ja
Speaker power	3 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	6.5° ~ 23°
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-30° ~30°
Pivot	90° ~ 90°

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recyclable packaging material	100 % recyclable
Recycled packaging material	>80 % recycled carton
Post-consumer recycled plastic	85%
EPA (latest version)	Ja
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

**POWER CONSUMPTION**

Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	20,25
Power consumption standby in watts	0,3
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	E

**REGULATORY COMPLIANCE**

CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

**CONNECTIVITY INFORMATION**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB Hub	Ja
USB type downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB fast charge port	Ja
Audio Output	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

**PRODUCT DIMENSIONS**

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Packaging dimensions (WxHxD) mm	825 x 480 x 162
Gross weight incl. package (in kg)	9,99
Produkt med stativ (kg)	4,8
Produkt uten stativ (kg)	6,5

**WHAT'S IN THE BOX**

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
USB-C to C/A cable	1.2
Power Cable	Ja
Power cable C13	1.8

**OTHER INFORMATION**

Warranty period	3 years
-----------------	---------

** JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE**

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.