

Precisionskonstruerad för utmärkt grafik med hårdvarukalibrerad precision (Delta E<2), calman ready-kalibrering och fantastisk IPS QD-panel

AOC Graphic Pro Q27U3CV säkerställer otroligt exakta färger direkt ur förpackningen, tack vare dess hårdvarukalibrering som uppnår Delta E<2 (sRGB). Med Calman Ready-funktionen kan du enkelt finjustera inställningarna för optimal prestanda. Den täcker 98 % av DCI P3-färgrymden, 100 % av sRGB och 100 % av Rec 709-färgrymden, vilket gör den perfekt för grafik- och fotoredigering och erbjuder överlägsen kvalitet jämfört med standardskärmar. Dess Delta E<2-noggrannhet garanterar exakt färgåtergivning, även utöver vad det mänskliga ögat kan uppfatta. Det bästa valet för proffs: kombinationen av dess IPS QD-panel, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockningsstation och dess eleganta design.



Funktioner



graphic
pro

Graphic Pro

Större, ljusare och bättre bildskärm för att släppa loss kreativiteten. AOC U3 Graphic Pro-skärmar förmedlar fantastiska och exakta färger, skarpa detaljer och jämna rörelser för att möta behoven hos kreativa proffs som arbetar med högkvalitativa bilder. Det är också enkelt att ställa in, justera och ansluta till dina enheter.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor vann kategorin produktdesign. Red Dot Award är bland de mest uppskattade internationella tävlingarna för produktdesign, kommunikationsdesign och designkoncept.



Daisy Chain

MST ger din DisplayPort 1.2 källmonitor möjligheten att dela upp flera videostreamar från en enda stationär eller bärbar videoutgång till flera oberoende destinationsmonitörer med en enda DisplayPort-kabelanslutning.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD (QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16: 9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess ursprungliga storlek.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

ALLMÄNT	
Modellnamn	Q27U3CV
Märke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Ultra-linje
Designfamilj	U3
EAN	4038986182065

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	2560x1440
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS QD
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Ljusstyrka i nit	HDR 420 nits
Lokala dimningszoner	Local Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48-75Hz
Digital signalfrekvens horisontell	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	144,5
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart, Silver
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	3 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	6.5° ~ 23°
Höjdjustering (mm)	150mm
Vridning	-30° ~ 30°
Svänga	90° ~ 90°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-deklaration	Yes
Produktens koldioxidavtryck (PCF)	Yes
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnet förpackningsmaterial	> 80 % återvunnen kartong
Återvunnen plast efter konsument	85%
EPA (latest version)	Yes
Low Halogen	Yes
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	20,25
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Förpackningsmått (BxHxD) mm	825 x 480 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,99
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,8
Produkt utan stativ (kg)	6,5

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.2
Strömladd	Yes
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.