

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve etkileyici IPS QD panel ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

Delta E<2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro Q27U3CV kutudan çıktığı andan itibaren inanılmaz doğru renkler sunar. Calman Hazır özelliği sayesinde optimum performans için kolayca ince ayar yapabilirsiniz. DCI P3 renk alanının %98'ini, %100 sRGB ve %100 Rec 709'u kapsayan monitör grafik ve fotoğraf düzenleme için mükemmel olup standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılayabileceğinin dahi ötesinde hassasiyette renk oluşturulmasını garanti eder. IPS QD panel ile birlikte sahip olduğu Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve zarif tasarımıyla profesyoneller için en iyi tercih.



Öne çıkan özellikler



graphic
pro

Graphic Pro

Yaratıcılığı ortaya çıkarmak için daha büyük, daha parlak ve daha iyi monitör. AOC U3 Graphic Pro monitörler, yüksek kaliteli görsellerle çalışan yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için çarpıcı ve doğru renkler, keskin ayrıntılar ve akıcı hareket sunar. Cihazlarınızın kurulumu, ayarlanması ve bağlanması da kolaydır.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitör, ürün tasarımı kategorisini kazandı. Red Dot Ödülü, ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve tasarım konseptleri alanında en değerli uluslararası yarışmalar arasında yer alıyor.



Daisy Chain

MST, DisplayPort 1.2 kaynak monitörünüze, tek bir DisplayPort kablo bağlantısı kullanarak birden fazla video akışını tek bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar video çıkışından birden fazla bağımsız hedef monitöre bölme yeteneği verir.



USB-C

Bağlantıları yalnızca bir kabloyla basitleştirin. USB-C bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir dizüstü bilgisayardan monitöre aktarmak için aynı anda dizüstü bilgisayarın pilini USB güç iletimi ile monitörden şarj etmek için DisplayPort Alternatif Modu sağlar.



QHD çözünürlük

2560 x 1440 çözünürlüklü Quad HD (QHD), en küçük ayrıntıları ortaya çıkaran üstün görüntü kalitesi ve kesin görüntüleme özelliği sunar. 16:9'luk geniş ekran en boy oranı geniş alanda çalışmak için yeterli alan sunmanın yanı sıra, oyunları veya filmleri orijinal boyutunda görüntülemenizi sağlar.



HDMI

HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), mevcut oyun konsolları, mevcut GPU'lar, set üstü kutuları ve HDCP dijital içerik koruma sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b sürümleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p yenileme hızını desteklerken, HDMI 2.0-2.0b sürümleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60 Hz@2160p (4K) özelliklerini desteklemektedir.

GENEL	
Model Adı	Q27U3CV
Marka	AOC
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Ultra Serisi
Tasarım grubu	U3
EAN	4038986182065

EKKRAN BİLGİLERİ	
Ekran boyu (inç)	27,0
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Piksel Aralığı (mm)	0,2331
İnç başına Piksel	109,0
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS QD
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Nit cinsinden parlaklık	HDR 420 nits
Yerel Kararma Bölgeleri	Local Dimming

VIDEO ÖZELLİKLERİ	
Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Dijital Sinyal Frekansı Dikey	48-75Hz
Dijital Sinyal Frekansı Yatay	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (Yüksek Dinamik Aralığı)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1931	144,5
Kırışmasız	Flicker Free

KABİN BİLGİLERİ	
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah, Gümüş
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku
Çıkarılabilir ayak	Evet
Hoparlör gücü	3 W x 2
Kensington Kilidi	Evet
Vesa duvar askısı	100x100

ERGONOMİ	
Eğilme	6.5° ~ 23°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm
Dönme	-30° ~30°
Pivot	90° ~ 90°

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
TCO Sertifikalı	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Altın
ECMA Eko beyanı	Evet
Ürün karbon ayak izi (PCF)	Evet
WEEE	Evet
REACH uyumlu	Evet
RoHs uyumlu	Evet
HF	Evet
PVC/BFR'siz hazne	Evet
Cıva içermez	Evet
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülebilir
Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi	>%80 geri dönüştürülmüş karton
Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmüş plastik	85%
EPA (latest version)	Evet
Low Halogen	Evet
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

GÜÇ TÜKETİMİ	
Güç kaynağı	İç
Açıkken güç tüketimi vat olarak (Energystar test yöntemi)	20,25
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

MEVZUATA UYGUNLUK	
CB	Evet
CE	Evet
TUV-GS-Mark	Evet
ISO 9241-307	Evet
EAC	Evet
FCC	Evet

BAĞLANIRLIK BİLGİLERİ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB Yuvası	Evet
USB türü aşağı akım portları	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB hızlı şarj portu	Evet
Ses Çıkışı	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB nesli	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

ÜRÜN BOYUTLARI	
Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	825 x 480 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,99
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,8
Standız olarak ürün (kg)	6,5

KUTU İÇERİĞİ	
HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
USB-C - C/A kablosu	1.2
Güç Kablosu	Evet
Güç kablosu C13	1.8

DİĞER BİLGİLER	
Garanti süresi	3 yıl

⚠ YASAL UYARI

Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir. Ürünle birlikte sunulan ürünler, aksesuarlar ve kablo(lar), ülkeye veya bölgeye özgü gereksinimlere bağlı olarak tür, adet ve/veya teknik özellik bakımından farklılık gösterebilir. Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Yukarıda belirtilen işlevsellik, kullanıcının gerçek kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ürün, sınırlı üretici garantisıyla satılmaktadır. Kapsam ayrıntıları için lütfen garanti şartlarına bakınız. Tüm hakları saklıdır.