

Modèle IPS QHD 27" pour un confort extrême et une expérience de visionnage exceptionnelle, avec port USB-C et webcam Windows Hello intégrée

L'AOC Q27V5CW est un écran IPS de 27" offrant une résolution QHD et un support ergonomique pour ne faire aucun compromis sur une expérience utilisateur confortable et une qualité d'image incomparable. Boostez votre productivité grâce à une connectivité complète, notamment via un port USB-C avec une puissance fournie allant jusqu'à 65W, 4 ports USB et HDMI, le tout en offrant la sécurité supplémentaire d'une webcam Windows Hello intégrée.



Caractéristiques



Collaboration et appels vidéo réalistes

Les appels vidéo n'ont jamais été aussi réalistes qu'avec une webcam intégrée avec microphone intégré. Joignez-vous à vos collègues et clients dans le confort de votre maison ou de votre bureau avec une solution simple !



Sécurité et réactivité avec la webcam Windows Hello™

Obtenez la meilleure sécurité avec la reconnaissance faciale Windows Hello™ ! Une webcam intégrée avec Windows Hello™ offre cette sécurité supplémentaire pratique, sans mot de passe ni code PIN.



Résolution QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

75Hz Fréquence de rafraîchissement

Passez au niveau supérieur ! Avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, la dalle diffuse 75 images par seconde. La fréquence de rafraîchissement de 75 Hz est une fréquence 25% plus rapide que la fréquence de 60 Hz que propose la plupart des écrans d'entrée de gamme, tout en restant abordable et en permettant d'obtenir ces images supplémentaires dont ont besoin les joueurs pour battre leurs adversaires.



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.

| GÉNÉRALITÉS | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27V5CW/BK |
| Marque | AOC |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Value |
| Type conceptuel | V5 |
| Date de lancement (ETA) | 10/08/2022 |
| EAN | 4038986180269 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27,0 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 6H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2331 |
| Pixels par pouce | 109,0 |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Luminosité en nits | 300 cd/m ² |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Freesync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 % | 126,0 |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 123,0 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % | 93,0 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 98,0 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 94,0 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 105,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Mat |
| Socle amovible | Oui |
| Puissance du haut-parleur | 5 W x 2 |
| Verrou Kensington | Oui |
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | 2MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|--------------------------|
| Inclinaison | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |
| Basculement | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Pivotement | Yes |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---------------------------------|------------------|
| Certifié TCO | No |
| DEEE | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conformité RoHs | Oui |
| Boîtier sans PVC/BFR | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Matériau d'emballage recyclable | 100 % recyclable |
| Carton material | Paper |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|--|---------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d'énergie sur (type) en watts | 40,0 |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | G |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|--------------------------|-----|
| CB | Oui |
| CE | Oui |
| EAC | Oui |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|----------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | Oui |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | Oui |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| Génération USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.0× (386.6.0~516.6) ×200.0mm |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 840(W)*456(H)*141(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 9,18 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,64 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Câble USB-C vers C/A | 1.8 |
| Câble d'alimentation | Oui |
| Câble d'alimentation C13 | 1.5 |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Période de garantie | 3 ans |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.