

Maksimoi tuottavuus Q32E4U 31,5" QHD-näytöllä

Q32E4U sisältää tilavan 31,5" QHD-näytön ja 100 Hz virkistystaajuuden sulavia ja tarkkoja kuvia varten. Sen korkeussäädettävä jalusta (HAS) takaa ergonomisen asennon, ja laitteistopohjainen sinivalosuojatekniikka tukee pitkäaikaista käyttöä. Sisäänrakennettujen 2x3W kaiuttimien ansiosta se on täydellinen ratkaisu ammattilaisympäristöihin.



Ominaisuudet



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näytöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q32E4U
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
EAN	4038986112956

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,0
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2727
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	350 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-100Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30K-150KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118,4
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5 (+1/-1) ~ +30 (-1/+1)
Korkeussäätö (mm)	180mm
Kääntyvä	-178° ±2° ~ +178° ±2°
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä
Low Halogen	Kyllä
CEC	Kyllä
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	C

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä
YHTEYDET	
HDMI	2x 2.1 TMDS
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	714.5 x 448.6-628.6 x 270.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	714.5 x 420.4 x 60.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	840 x 510 x 159
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,17
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,01
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,06

OHJELMISTO	
Ohjelmisto	I-Menu

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	5 vuotta

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.