

Moniteur de 31,5" orienté productivité avec résolution QHD, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle AOC Q32P2CA assure une productivité aisée, complète et confortable lors de longues heures face à un écran. Il est équipé d'une source d'alimentation USB-C de 65 W, de quatre USB 3.2 et d'une dalle IPS de 31,5" à large angles de vision, de la technologie Clear Vision en résolution QHD. Adapté au jeu, ce moniteur permet des séances de jeu fluides grâce à la technologie Adaptive Sync.



Caractéristiques



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur. En outre, la fonction USB 3.1 assure une transmission des données rapide comme l'éclair, de sorte que le transfert d'un film 4K peut s'effectuer en moins d'une minute.




Source d'alimentation 65 W

USB-C est une technologie en plein essor qui permet le transfert rapide des données, du signal d'affichage et offre une alimentation électrique pour recharger vos périphériques en travaillant. Grâce à un seul câble fin, la technologie USB-C d'AOC produit une puissance qui peut atteindre 65 W, pour charger les périphériques de basse/haute puissance (comme votre souris ou votre clavier), les smartphones et les ordinateurs portables.



Résolution QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Ergonomie

Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.



Fonction de Pivotement

Grâce à sa fonction de pivotement, votre écran peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO.

| GÉNÉRALITÉS | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q32P2CA |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |
| EAN | 4038986119849 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 31,5 |
| Taille de l'écran (cm) | 80,0 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2727 |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1200:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
|-----------------------------------|---------|
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |
| Puissance du haut-parleur | 3 W x 2 |
| Verrou Kensington | Oui |
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Webcam | No |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|----------|
| Inclinaison | -5/21,5 |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|-----------------------|-----|
| DEEE | Oui |
| HF | Oui |

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

| | |
|---|---------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | F |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|----------------|-----|
| Microsoft WHQL | Oui |
|----------------|-----|

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | Oui |
| Type USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | Oui |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | (650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 835(W) x 545(H) x 225(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 12,6 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 9,4 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|---------------------|-------|

⚠ AVIS JURIDIQUE

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.