

31.5" productivity-focused monitor with QHD resolution, USB-C with PD and Adaptive Sync

The AOC Q32P2CA ensures an easy, complete, and comfortable productivity for the long hours in front of a screen. It features USB-C with 65W Power Delivery, four USB 3.2, two HDMI ports and a 31.5" IPS panel with wide viewing angles, Clear Vision and QHD resolution. Game-ready, this monitor also offers smooth gameplays thanks to Adaptive Sync technology.



Особливості



USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.




Power Delivery 65W

USB-C is a rising technology that allows fast data transfer, display signal and power delivery to recharge your devices while working. Through a single slim cable, AOC USB-C technology powers up to 65W, charging conventional low/high power devices (such as your mouse or keyboard), smartphones and laptops.



QHD роздільна здатність

З роздільною здатністю 2560 x 1440 Quad HD (QHD) забезпечує чудову якість зображення та виняткову чіткість, що дозволяє побачити найдрібніші деталі. Широкоформатне співвідношення сторін 16:9 надає достатньо простору для роботи та дозволяє насолоджуватися іграми чи фільмами в їхньому оригінальному розмірі.



IPS-панель

IPS-панель забезпечує неймовірну якість зображення з реалістичними, яскравими та точно переданими кольорами. Картинка залишається насиченою та незмінною, незалежно від кута, під яким ви дивитеся на екран.



Full Ergonomics

Feel the comfort! AOC's height, tilt and swivel-adjustable stands help you find the most comfortable and healthy position.



Pivot function

Thanks to its pivot function, your monitor can be rotated by 180° from landscape into portrait mode, especially useful for desktop publishing.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	Q32P2CA
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	P2
EAN	4038986119849

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	31,5
Розмір екрана (см)	80,0
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,2727
Роздільна здатність панелі	2560x1440
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	75 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1200:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	1.07 Billion
Brightness in nits	250 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ

Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	3 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100
Вебкамера	No

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5/21,5
Регулювання висоти (мм)	150mm
Обертання	-180/180
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ

WEEE	Так
HF	Так

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	F

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

Microsoft WHQL	Так
----------------	-----

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
--	---

Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
---	--

Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	835(W) x 545(H) x 225(D)
---------------------------------------	-----------------------------

Вага бруто в упаковці (у кг)	12,6
-------------------------------------	------

Вага нетто без упаковки (в кг)	9,4
---------------------------------------	-----

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
---------------------------	---------