

## 32 Zoll VA QHD-Panel mit USB-C und PD65W für maximale Produktivität und eine hervorragende arbeitsfreie Zeit,

Der AOC Q32V5CE ist ein 32 Zoll VA-Panel mit QHD-Auflösung für ein angenehmes und überragendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse. Dank seines USB-C-Anschlusses mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI ist er starklar, um Ihnen einen Produktivitätsschub zu verschaffen, und bietet doch gleichzeitig alles, was Sie für Ihre Freizeit benötigen.



## Merkmale



### QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.




### VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.



### Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



### USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



### 75Hz Bildwiederholraten

Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75 Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-Displays der Einstiegsebene 25 % schneller. Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene extra Frames, die Spieler zum Besiegen Ihrer Gegner benötigen.



### Low Blue Light

Kurzweiliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

| ALLGEMEIN              |               |
|------------------------|---------------|
| Modellname             | Q32V5CE/BK    |
| Marke                  | AOC           |
| Kanal                  | B2C           |
| Produktlinie           | Value-Line    |
| Designfamilie          | V5            |
| Einführungsdatum (ETA) | 06.07.2022    |
| EAN                    | 4038986110181 |

| DISPLAYINFORMATIONEN           |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 31,5                  |
| Bildschirmgröße (cm)           | 80,0                  |
| Flach / Curved                 | Flach                 |
| Displayhärte                   | 6H                    |
| Panelbehandlung                | Antiglare (AG)        |
| Pixelabstand (mm)              | 0,2724                |
| Pixel pro Zoll                 | 93,0                  |
| Panelauflösung                 | 2560x1440             |
| Seitenverhältnis               | 16:9                  |
| Panel-Typ                      | VA                    |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED                  |
| Max Bildwiederholrate          | 75 Hz                 |
| Reaktionszeit GtG              | 4ms                   |
| Reaktionszeit MPRT             | 1 ms                  |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 3000:1                |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1                 |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 178/178               |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen        |
| Helligkeit in Nits             | 300 cd/m <sup>2</sup> |

| VIDEOMERKMALE                   |                |
|---------------------------------|----------------|
| Sync-Technologie (VRR)          | Freesync       |
| Blue Light-Technologie          | Low Blue Light |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 %      | 122,0          |
| Farbraum (sRGB) CIE 1976 %      | 118,0          |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %    | 90,0           |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %    | 89,0           |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 90,0           |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 96,0           |
| Flicker-Free                    | Flicker Free   |
| KVM                             | No             |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN       |         |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne)          | Schwarz |
| Gehäusefarbe (hinten)      | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Matt    |
| Abnehmbarer Ständer        | Ja      |
| Lautsprecherleistung       | 5 W x 2 |
| Kensington-Schloss         | Ja      |
| Vesa-Wandbefestigung       | 100x100 |
| MonitorWebcam              | No      |

| ERGONOMIE |                  |
|-----------|------------------|
| Neigen    | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Drehen    | No               |

| STROMVERBRAUCH                                       |        |
|--|--------|
| Stromversorgung                                      | Intern |
| Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt | 50,0   |
| Stromverbrauch (typisch) in Watt                     | 50,0   |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt                     | 0,5    |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt                         | 0,3    |
| Energieklasse  | G      |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN |    |
|--------------------------------------|----|
| CB                                   | Ja |
| CE                                   | Ja |
| EAC                                  | Ja |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN      |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| HDMI                             | HDMI 2.0 x 1              |
| Digitales HDCP (HDMI-Version)    | HDCP 2.2                  |
| DisplayPort                      | DisplayPort 1.4 x 1       |
| USB-Hub                          | Ja                        |
| USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge | 4                         |
| USB-Schnellladeanschluss         | Ja                        |
| Audioausgang                     | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)                      | 0x                        |
| DVI                              | 0x                        |
| RJ45                             | No                        |

## PRODUKTMASSE

**Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm** 714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)

**Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm** 714.0(W)\*418.7(H)\*46.1(D)

**Verpackungsmaße (BxHxT) mm** 980(W)\*513(H)\*162(D)

**Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)** 10,95

**Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)** 8,52

## PAKETINHALT

**HDMI-Kabel** 1.5

**USB-C-zu-C-Kabel** 1.8

**Netzkabel** Ja

## SONSTIGE INFORMATIONEN

**Garantiezeitraum** 3 Jahre

**MTBF** 50.000 hours  
(excluded backlight)

### RECHTLICHER HINWEIS

Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen. Die in dieser Broschüre aufgeführten Produkte und Zubehörteile können je nach Land und Region unterschiedlich sein. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannte Funktionalität kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Herstellergarantie verkauft. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen für Details zur Abdeckung. Alle Rechte vorbehalten.