

## Panel VA QHD de 32 pulgadas para lograr la máxima productividad y el mayor tiempo libre, USB-C y PD65W

El AOC Q32V5CE es un panel VA de 32 pulgadas con resolución QHD para disfrutar de una experiencia de visualización cómoda y excepcional en un chasis sin marco de tres lados. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, además de ofrecerle todo lo que necesita para su tiempo libre.



## Características



### Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



### Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.



### 65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.



### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



### 75Hz Tasa de Refresco

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.



### Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | Q32V5CE/BK    |
| Marca                      | AOC           |
| Canal                      | B2C           |
| Línea de productos         | Value-line    |
| Familia de diseño          | V5            |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 6/7/2022      |
| EAN                        | 4038986110181 |

| INFORMACIÓN MONITOR              |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 31,5                  |
| Tamaño pantalla (cm)             | 80,0                  |
| Plano / Curvo                    | Plano                 |
| Dureza de la pantalla            | 6H                    |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)       |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,2724                |
| Píxeles por pulgada              | 93,0                  |
| Resolución del panel             | 2560x1440             |
| Relación de aspecto              | 16:9                  |
| Tipo de panel                    | VA                    |
| Tipo de retroiluminación         | WLED                  |
| Max Tasa de refresco             | 75 Hz                 |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms                  |
| Tiempo de respuesta MPRT         | 1 ms                  |
| Relación de contraste estático   | 3000:1                |
| Relación de contraste dinámico   | 20M:1                 |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178               |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones         |
| Brillo en nits                   | 300 cd/m <sup>2</sup> |

| FUNCIONES DE VÍDEO                      |               |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)      | Freesync      |
| Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 122,0         |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %      | 118,0         |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %    | 90,0          |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 89,0          |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 90,0          |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 96,0          |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |
| KVM                                     | No            |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro   |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate    |
| Pie extraíble                       | Sí      |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2 |
| Bloqueo Kensington                  | Sí      |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100 |
| Cámara web                          | No      |

| ERGONOMÍA   |                  |
|-------------|------------------|
| Inclinación | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Pivotación  | No               |

| CONSUMO DE ENERGÍA   |         |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica   | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 50,0    |
| Consumo de energía encendido (típico) en vatios                      | 50,0    |
| Consumo de energía en standby en vatios                              | 0,5     |
| Consumo de energía apagado en vatios                                 | 0,3     |
| Clase de energía   | G       |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |    |
|-------------------------------|----|
| CB                            | Sí |
| CE                            | Sí |
| EAC                           | Sí |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 1                   |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2                       |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.4 x 1            |
| Regleta de USB              | Sí                             |
| Tipo de USB descendente     | 4                              |
| Puerto USB de carga rápida  | Sí                             |
| Salida de audio             | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)                 | 0x                             |
| DVI                         | 0x                             |
| RJ45                        | No                             |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                            |
|---|----------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 714.0(W)×517.1(H)×215.0(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)  |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 980(W)*513(H)*162(D)       |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 10,95                      |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 8,52                       |

| CONTENIDO DE LA CAJA  |     |
|-----------------------|-----|
| Cable HDMI            | 1.5 |
| Cable de USB-C a C    | 1.8 |
| Cable de alimentación | Sí  |

| OTROS DATOS         |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | 3 años                            |
| MTBF                | 50.000 hours (excluded backlight) |

#### AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.