


32" VA QHD -paneeli suurimpaan mahdolliseen työtehoon ja mahtavaan vapaa-aikaan, mukana USB-C ja PD65W

AOC Q32V5CE on 32 tuuman VA-paneeli QHD-tarkkuudella mukavaa ja ensiluokkaista katselukokemusta varten kolmisivuisessa ja kehyksettömässä rungossa. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa kaiken vapaa-ajalla tarvitsemasi.



Ominaisuudet



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohuella kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



75Hz virkistystaajuus

Huippuluokan näyttö! 75 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta näyttöpaneeli tuottaa 75 kehystä sekunnissa. 75 Hz:n virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin lähtötason 60 Hz:n näyttöihin verrattuna, se on silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisäkehyyksiä vastustajien päihittämiseen.



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituksia värin laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q32V5CE/BK
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	6.7.2022
EAN	4038986110181

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2724
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	89,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Säädettävä	No

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	50,0
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	50,0
Virrankulutus valmistilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
EAC	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
---	----------------------------

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
---	---------------------------

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	980(W)*513(H)*162(D)
------------------------------------	----------------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,95
--------------------------------------	-------

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,52
-------------------------------------	------

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
---------------------	-----

USB-C - C -kaapeli	1.8
---------------------------	-----

Virtajohto	Kyllä
-------------------	-------

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-------------------------------	----------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	--------------------------------------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.