

## 34 tuuman FHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja monipuolisilla toiminnoilla

Ammattikäyttöön suunniteltu Q34E2A sisältää kolmelta puolelta kehyksettömän 34 tuuman IPS/3FL-paneelin 21:9-suhteella, 300 cd/m<sup>2</sup> kirkkaudella ja WFHD-resoluutiolla. Tarjoaa monipuolisia toimintoja ja ominaisuuksia, laajat 178°/178° katselukulmat, kallistettavan jalustan, VESA-asennustuen, integroidut kaiuttimet, automaattisen lähdesyötteen sekä silmiä vähemmän rasittavat Flicker-Free ja Low Blue Mode -tekniikat.



## Ominaisuudet




### Kehyksen muotoilu

Kehyksen muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.




### WFHD Resoluutio

2560 x 1080 -resoluution ansiosta Wide Full HD (WFHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan 21:9 -kuvasuhde sopii täydellisesti elokuvien katselamiseen laajalta näytöltä tai viimeisimpien pelien pelaamiseen, se tarjoaa lisäksi lisätilaa työskentelemiseen.




### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.




### IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



### Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q34E2A
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E2
Lanseerauspäivä (ETA)	11.10.2020
EAN	4038986118378

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliä tuumaa kohden	81,0
Paneelin resoluutio	2560x1080
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m <sup>2</sup>

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	123,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	91,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-6/23
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutustasolla (Energy Star -testimenetelmä) watteina	36,0
Virrankulutustasolla valmistilassa watteina	0,3
Virrankulutustasolla pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

#### TUOTTEEN MITAT

<b>Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm</b>	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
<b>Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm</b>	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
<b>Pakkauksen mitat (LxKxS) mm</b>	506(H) x 940(W) x 187(D)
<b>Bruttopaino sis. pakkaus (kg)</b>	10,9
<b>Nettopaino sis. pakkaus (kg)</b>	8,1

#### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

<b>HDMI-kaapeli</b>	1.8
<b>Virtajohto C13</b>	1.8

#### MUUT TIEDOT

<b>Takuun voimassaoloaika</b>	3 vuotta
-------------------------------	----------

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.